



2021105536



180000343904



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1910

华测检测认证集团股份有限公司

检 验 报 告

检验受理编号 A219022537610100102C

样 品 名 称 沪健牌钙维生素 D 软胶囊

样品外文名称 -----

申 请 单 位 上海纽倍乐生物科技有限公司



2019 年 12 月 13 日





2021105536

声 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。
- 三、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起 30 个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

团
★
专用
一

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101

联系电话：0755-3368 1651





2021105536

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: A219022537610100102C

第 1 页/共 2 页

样品名称	沪健牌钙维生素 D 软胶囊	样品数量	每批次各 10 瓶
样品性状	软胶囊	样品规格	1170mg*200 粒/瓶
保存条件	密封, 置阴凉干燥处保存	样品批号	190801、190802、190803
收样日期	2019 年 08 月 29 日	生产日期	2019 年 08 月 12 日、2019 年 08 月 13 日、2019 年 08 月 14 日
检验日期	2019 年 08 月 29 日~2019 年 09 月 17 日	保质期	2 年
申请单位	上海纽倍乐生物科技有限公司	地址	上海市嘉定区安亭镇谢春路 1200 弄 2 号
实际生产企业	上海纽倍乐生物科技有限公司	地址	上海市嘉定区安亭镇谢春路 1200 弄 2 号
检验类别	保健食品备案检验(功效或标志性成分检验)		

检测项目及依据:

检测项目	检测依据
钙(以 Ca 计)	GB 5009.92-2016
维生素 D ₃ (以胆钙化醇计)	GB 5009.82-2016

检验结果: 经检测, 所检项目符合保健食品产品技术要求 沪健牌钙维生素 D 软胶囊要求。

编制: 廖红云 日期: 2019 年 12 月 13 日

审核: 谢晓红 日期: 2019 年 12 月 13 日

批准: 孙宇 日期: 2019 年 12 月 13 日

授权签字人: 孙宇
华测检测认证集团股份有限公司

广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼





2021105536

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: A219022537610100102C

第 2 页/共 2 页

检验结果:

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538002 (190801)	AL16538003 (190802)	AL16538004 (190803)			
钙 (以 Ca 计)	mg/粒	305	332	335	/	210~350	符合
维生素 D ₃ (以胆 钙化醇计)	µg/粒	3.29	3.34	3.30	/	2.64~5.94	符合

备注: 1. 保健食品产品技术要求 沪健牌钙维生素 D 软胶囊由委托单位提供。

(以下空白)



华测检测



2021105536



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1910

华测检测认证集团股份有限公司

检 验 报 告

检验受理编号 A219022537610100101C

样 品 名 称 沪健牌钙维生素 D 软胶囊

样品外文名称 ——

申 请 单 位 上海纽倍乐生物科技有限公司



2019 年 12 月 13 日





2021105536

声 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。
- 三、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起 30 个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

一
转

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101

联系电话：0755-3368 1651





2021105536

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: A219022537610100101C

第 1 页/共 2 页

样品名称	沪健牌钙维生素 D 软胶囊	样品数量	每批次各 10 瓶
样品性状	软胶囊	样品规格	1170mg*200 粒/瓶
保存条件	密封, 置阴凉干燥处保存	样品批号	190801、190802、190803
收样日期	2019 年 08 月 29 日	生产日期	2019 年 08 月 12 日、2019 年 08 月 13 日、2019 年 08 月 14 日
检验日期	2019 年 08 月 29 日~2019 年 09 月 17 日	保质期	2 年
申请单位	上海纽倍乐生物科技有限公司	地址	上海市嘉定区安亭镇谢春路 1200 弄 2 号
实际生产企业	上海纽倍乐生物科技有限公司	地址	上海市嘉定区安亭镇谢春路 1200 弄 2 号
检验类别	保健食品备案检验(卫生学检验)		

检测项目及依据:

检测项目

装量差异

灰分

过氧化值

酸价

崩解时限

钙(以 Ca 计)

铅(以 Pb 计)

总汞(以 Hg 计)

总砷(以 As 计)

黄曲霉毒素 B₁维生素 D₃(以胆钙化醇计)

菌落总数

大肠菌群

霉菌和酵母

金黄色葡萄球菌

沙门氏菌

检测依据

《中国药典》2015 年版 第四部

GB 5009.4-2016

GB 5009.227-2016

GB 5009.229-2016

《中国药典》2015 年版 第四部

GB 5009.92-2016

GB 5009.12-2017

GB 5009.17-2014

GB 5009.11-2014

GB 5009.22-2016

GB 5009.82-2016

GB 4789.2-2016

GB 4789.3-2016 MPN 计数法

GB 4789.15-2016

GB 4789.10-2016

GB 4789.4-2016

检验结果: 经检测, 所检项目符合保健食品产品技术要求 沪健牌钙维生素 D 软胶囊要求。

编制:

廖纪云

日期:

2019 年 12 月 13 日

审核:

谢晓红

日期:

2019 年 12 月 13 日

批准:

孙宇

日期:

2019 年 12 月 13 日

授权签字人: 孙宇

华测检测认证集团股份有限公司

广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼



2021105536

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: A219022537610100101C

第 2 页/共 2 页

检验结果:

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538002 (190801)	AL16538003 (190802)	AL16538004 (190803)			
装量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	/	应符合规定	符合
灰分	%	50.2	51.4	51.2	/	≤65	符合
过氧化值	g/100g	0.048	0.047	0.047	/	≤0.25	符合
酸价	mgKOH/g	<0.1	<0.1	<0.1	/	≤4.0	符合
崩解时限	min	6	6	7	/	≤60	符合
钙(以Ca计)	mg/粒	305	332	335	/	210~350	符合
铅(以Pb计)	mg/kg	0.42	0.23	0.36	0.02	≤2.0	符合
总汞(以Hg计)	mg/kg	<0.010	<0.010	<0.010	定量限: 0.010	≤0.3	符合
总砷(以As计)	mg/kg	0.18	0.14	0.16	0.010	≤1.0	符合
黄曲霉毒素 B ₁	μg/kg	未检出	未检出	未检出	0.03	≤10	符合
维生素 D ₃ (以胆 钙化醇计)	μg/粒	3.29	3.34	3.30	/	2.64~5.94	符合
菌落总数	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤30000	符合
大肠菌群	MPN/g	<0.3	<0.3	<0.3	/	≤0.92	符合
霉菌和酵母	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤50	符合
金黄色葡萄球菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合
沙门氏菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合

备注: 1. 保健食品产品技术要求 沪健牌钙维生素 D 软胶囊由委托单位提供。

(以下空白)



2021105536

对 A219022537610100101C 检验报告的说明

第 1 页 共 1 页

依据保健食品产品技术要求 沪健牌钙维生素 D 软胶囊对以下项目作出符合性说明。详见下表。

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538002 (190801)	AL16538003 (190802)	AL16538004 (190803)			
色泽	/	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	/	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	符合
滋味、气味	/	具有本品应有的滋味和气味，无异味	具有本品应有的滋味和气味，无异味	具有本品应有的滋味和气味，无异味	/	具有本品应有的滋味和气味，无异味	符合
状态	/	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	/	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	符合

备注： 1. 保健食品产品技术要求 沪健牌钙维生素 D 软胶囊由委托单位提供。





2021105536



180000343904



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1910

华测检测认证集团股份有限公司

检 验 报 告

检验受理编号 A2190225376101001C

样 品 名 称 沪健牌钙维生素 D 软胶囊

样品外文名称 -----

申 请 单 位 上海纽倍乐生物科技有限公司



2019 年 10 月 22 日





2021105536

声 明

- 一、本检验报告仅对送检样品负责。
- 二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。
- 三、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起 30 个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。
- 四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
- 五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101

联系电话：0755-3368 1651





2021105536

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: A2190225376101001C

第 1 页/共 5 页

样品名称	沪健牌钙维生素 D 软胶囊	样品数量	每批次各 10 瓶
样品性状	软胶囊	样品规格	1170mg*200 粒/瓶
保存条件	密封, 置阴凉干燥处保存	样品批号	190801、190802、190803
收样日期	2019 年 08 月 29 日	生产日期	2019 年 08 月 12 日、2019 年 08 月 13 日、2019 年 08 月 14 日
检验日期	2019 年 08 月 29 日~2019 年 12 月 10 日	保质期	2 年
申请单位	上海纽倍乐生物科技有限公司	地址	上海市嘉定区安亭镇谢春路 1200 弄 2 号
实际生产企业	上海纽倍乐生物科技有限公司	地址	上海市嘉定区安亭镇谢春路 1200 弄 2 号
检验类别	保健食品备案检验(稳定性试验)		

检测项目及依据:

检测项目	检测依据
装量差异	《中国药典》2015 年版 第四部
灰分	GB 5009.4-2016
过氧化值	GB 5009.227-2016
酸价	GB 5009.229-2016
崩解时限	《中国药典》2015 年版 第四部
钙(以 Ca 计)	GB 5009.92-2016 第一法
铅(以 Pb 计)	GB 5009.12-2017
总汞(以 Hg 计)	GB 5009.17-2014
总砷(以 As 计)	GB 5009.11-2014
黄曲霉毒素 B ₁	GB 5009.22-2016
维生素 D ₃ (以胆钙化醇计)	GB 5009.82-2016 第四法
菌落总数	GB 4789.2-2016
大肠菌群	GB 4789.3-2016 MPN 计数法
霉菌和酵母	GB 4789.15-2016
金黄色葡萄球菌	GB 4789.10-2016
沙门氏菌	GB 4789.4-2016

检验结果: 经检测, 所检项目符合保健食品产品技术要求 沪健牌钙维生素 D 软胶囊要求。

编制: 廖超云 日期: 2019 年 12 月 12 日

审核: 谢晓红 日期: 2019 年 12 月 12 日

批准: 孙宇 日期: 2019 年 12 月 12 日

授权签字人: 孙宇
华测检测认证集团股份有限公司

广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼



2021105536

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: A2190225376101001C

第 2 页/共 5 页

样品放置条件: 温度 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $\text{RH}75\pm 5\%$ 、避光

检验结果:

第零个月结果:

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538002 (190801)	AL16538003 (190802)	AL16538004 (190803)			
装量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	/	应符合规定	符合
灰分	%	50.2	51.4	51.2	/	≤ 65	符合
过氧化值	$\text{g}/100\text{g}$	0.048	0.047	0.047	/	≤ 0.25	符合
酸价	mgKOH/g	< 0.1	< 0.1	< 0.1	/	≤ 4.0	符合
崩解时限	min	6	6	7	/	≤ 60	符合
钙 (以 Ca 计)	mg/粒	305	332	335	/	210~350	符合
铅 (以 Pb 计)	mg/kg	0.42	0.23	0.36	0.02	≤ 2.0	符合
总汞 (以 Hg 计)	mg/kg	< 0.010	< 0.010	< 0.010	定量限: 0.010	≤ 0.3	符合
总砷 (以 As 计)	mg/kg	0.18	0.14	0.16	0.010	≤ 1.0	符合
黄曲霉毒素 B ₁	$\mu\text{g/kg}$	未检出	未检出	未检出	0.03	≤ 10	符合
维生素 D ₃ (以胆钙 化醇计)	$\mu\text{g/粒}$	3.29	3.34	3.30	/	2.64~5.94	符合
菌落总数	CFU/g	< 10	< 10	< 10	/	≤ 30000	符合
大肠菌群	MPN/g	< 0.3	< 0.3	< 0.3	/	≤ 0.92	符合
霉菌和酵母	CFU/g	< 10	< 10	< 10	/	≤ 50	符合
金黄色葡萄球菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	$\leq 0/25\text{g}$	符合
沙门氏菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	$\leq 0/25\text{g}$	符合



2021105536

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: A2190225376101001C

第 3 页/共 5 页

检验结果:

第一个月结果:

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538005 (190801)	AL16538006 (190802)	AL16538007 (190803)			
装量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	/	应符合规定	符合
灰分	%	51.4	51.1	50.5	/	≤65	符合
过氧化值	g/100g	0.053	0.053	0.053	/	≤0.25	符合
酸价	mgKOH/g	<0.1	<0.1	<0.1	/	≤4.0	符合
崩解时限	min	7	7	7	/	≤60	符合
钙(以Ca计)	mg/粒	288	301	284	/	210~350	符合
铅(以Pb计)	mg/kg	0.36	0.26	0.32	0.02	≤2.0	符合
总汞(以Hg计)	mg/kg	未检出	未检出	未检出	0.003	≤0.3	符合
总砷(以As计)	mg/kg	0.12	0.098	0.13	0.010	≤1.0	符合
黄曲霉毒素B ₁	μg/kg	未检出	未检出	未检出	0.03	≤10	符合
维生素D ₃ (以胆钙化醇计)	μg/粒	3.05	3.04	3.06	/	2.64~5.94	符合
菌落总数	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤30000	符合
大肠菌群	MPN/g	<0.3	<0.3	<0.3	/	≤0.92	符合
霉菌和酵母	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤50	符合
金黄色葡萄球菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合
沙门氏菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合



2021105536

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: A2190225376101001C

第 4 页 / 共 5 页

检验结果:

第二个月结果:

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538008 (190801)	AL16538009 (190802)	AL16538010 (190803)			
装量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	/	应符合规定	符合
灰分	%	50.4	51.0	50.2	/	≤65	符合
过氧化值	g/100g	0.071	0.071	0.071	/	≤0.25	符合
酸价	mgKOH/g	<0.1	<0.1	<0.1	/	≤4.0	符合
崩解时限	min	7	7	8	/	≤60	符合
钙 (以 Ca 计)	mg/粒	298	336	310	/	210~350	符合
铅 (以 Pb 计)	mg/kg	0.32	0.35	0.33	0.02	≤2.0	符合
总汞 (以 Hg 计)	mg/kg	未检出	未检出	未检出	0.003	≤0.3	符合
总砷 (以 As 计)	mg/kg	0.13	0.11	0.13	0.010	≤1.0	符合
黄曲霉毒素 B ₁	μg/kg	未检出	未检出	未检出	0.03	≤10	符合
维生素 D ₃ (以胆钙化醇计)	μg/粒	2.92	2.98	2.95	/	2.64~5.94	符合
菌落总数	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤30000	符合
大肠菌群	MPN/g	<0.3	<0.3	<0.3	/	≤0.92	符合
霉菌和酵母	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤50	符合
金黄色葡萄球菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合
沙门氏菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合



2021105536

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号: A2190225376101001C

第 5 页 / 共 5 页

检验结果:

第三个月结果:

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538011 (190801)	AL16538012 (190802)	AL16538013 (190803)			
装量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	/	应符合规定	符合
灰分	%	50.7	50.7	50.2	/	≤65	符合
过氧化值	g/100g	0.084	0.086	0.085	/	≤0.25	符合
酸价	mgKOH/g	<0.1	<0.1	<0.1	/	≤4.0	符合
崩解时限	min	9	9	8	/	≤60	符合
钙 (以 Ca 计)	mg/粒	279	280	312	/	210~350	符合
铅 (以 Pb 计)	mg/kg	0.34	0.34	0.33	0.02	≤2.0	符合
总汞 (以 Hg 计)	mg/kg	未检出	未检出	未检出	0.003	≤0.3	符合
总砷 (以 As 计)	mg/kg	0.14	0.14	0.13	0.010	≤1.0	符合
黄曲霉毒素 B ₁	μg/kg	未检出	未检出	未检出	0.03	≤10	符合
维生素 D ₃ (以胆钙 化醇计)	μg/粒	2.91	2.91	2.93	/	2.64~5.94	符合
菌落总数	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤30000	符合
大肠菌群	MPN/g	<0.3	<0.3	<0.3	/	≤0.92	符合
霉菌和酵母	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤50	符合
金黄色葡萄球菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合
沙门氏菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合

备注: 1. 保健食品产品技术要求 沪健牌钙维生素 D 软胶囊由委托单位提供。

(以下空白)



2021105536

对 A2190225376101001C 检验报告的说明

第 1 页 共 2 页

依据保健食品产品技术要求 沪健牌钙维生素 D 软胶囊对以下项目作出符合性说明。详见下表。

样品放置条件：温度 $37\pm 2^{\circ}\text{C}$ 、相对湿度 $\text{RH}75\pm 5\%$ 、避光

第零个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538002 (190801)	AL16538003 (190802)	AL16538004 (190803)			
色泽	/	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	/	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	符合
滋味、气味	/	具有本品应有的滋味和气味，无异味	具有本品应有的滋味和气味，无异味	具有本品应有的滋味和气味，无异味	/	具有本品应有的滋味和气味，无异味	符合
状态	/	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	/	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	符合

第一个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538005 (190801)	AL16538006 (190802)	AL16538007 (190803)			
色泽	/	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	/	内容物呈白色至类白色，囊皮呈不透明白色	符合
滋味、气味	/	具有本品应有的滋味和气味，无异味	具有本品应有的滋味和气味，无异味	具有本品应有的滋味和气味，无异味	/	具有本品应有的滋味和气味，无异味	符合
状态	/	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	/	软胶囊，内容物为油状物，无正常视力可见外来异物	符合



2021105536

对 A2190225376101001C 检验报告的说明

第 2 页 共 2 页

第二个月结果:

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538008 (190801)	AL16538009 (190802)	AL16538010 (190803)			
色泽	/	内容物呈白色至类白色, 囊皮呈不透明白色	内容物呈白色至类白色, 囊皮呈不透明白色	内容物呈白色至类白色, 囊皮呈不透明白色	/	内容物呈白色至类白色, 囊皮呈不透明白色	符合
滋味、气味	/	具有本品应有的滋味和气味, 无异味	具有本品应有的滋味和气味, 无异味	具有本品应有的滋味和气味, 无异味	/	具有本品应有的滋味和气味, 无异味	符合
状态	/	软胶囊, 内容物为油状物, 无正常视力可见外来异物	软胶囊, 内容物为油状物, 无正常视力可见外来异物	软胶囊, 内容物为油状物, 无正常视力可见外来异物	/	软胶囊, 内容物为油状物, 无正常视力可见外来异物	符合

第三个月结果:

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL16538011 (190801)	AL16538012 (190802)	AL16538013 (190803)			
色泽	/	内容物呈白色至类白色, 囊皮呈不透明白色	内容物呈白色至类白色, 囊皮呈不透明白色	内容物呈白色至类白色, 囊皮呈不透明白色	/	内容物呈白色至类白色, 囊皮呈不透明白色	符合
滋味、气味	/	具有本品应有的滋味和气味, 无异味	具有本品应有的滋味和气味, 无异味	具有本品应有的滋味和气味, 无异味	/	具有本品应有的滋味和气味, 无异味	符合
状态	/	软胶囊, 内容物为油状物, 无正常视力可见外来异物	软胶囊, 内容物为油状物, 无正常视力可见外来异物	软胶囊, 内容物为油状物, 无正常视力可见外来异物	/	软胶囊, 内容物为油状物, 无正常视力可见外来异物	符合

备注: 1. 保健食品产品技术要求 沪健牌钙维生素 D 软胶囊由委托单位提供。