

健康体检基本数据集

Basic dataset of health examination

2023-08-21 发布

2023-12-01 实施

目 次

前 言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 数据集元数据属性 2

6 数据元目录 2

 6.1 数据元公用属性 2

 6.2 数据元专用属性 4

 6.2.1 总则 4

 6.2.2 基本信息 4

 6.2.3 个人健康一般状况 7

 6.2.4 体格检查 13

 6.2.5 专科检查 19

 6.2.6 实验室检查 27

 6.2.7 临床辅助检查 41

 6.2.8 总结评价及健康管理 48

 6.3 数据元值域代码表 50

 6.3.1 长期用药种类代码表 50

 6.3.2 每天静坐时长代码表 50

 6.3.3 睡眠不佳的类型代码表 50

 6.3.4 影响睡眠主要因素代码表 51

 6.3.5 慢性疾病类别代码表 51

 6.3.6 宫颈超薄液基细胞病理学检查结果代码表 52

 6.3.7 乳酸脱氢酶同工酶类别代码表 52

 6.3.8 口服葡萄糖后采血时间代码表 53

参 考 文 献 54

索 引 55

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由上海市卫生健康委员会提出并组织实施。

本文件由上海市卫生信息标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：华东疗养院、上海市卫生健康统计中心、复旦大学公共卫生学院、上海市卫生健康委员会、上海市临床检验中心、中国人民解放军海军军医大学第一附属医院、复旦大学附属华山医院、华东医院、上海市静安区卫生信息中心、上海市黄浦区卫生事务管理中心、上海市长宁区精神卫生中心、上海市徐汇区中心医院、上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心、上海市黄浦区小东门街道社区卫生服务中心。

本文件主要起草人：朱勤忠、谢桦、陈雯、范晓盛、罗力、钟海忠、王华梁、吴凌放、周密、冯骏、曾斐、沈佳妮、顾东兴、黄虹、冯杰、田建广、孔斌、何安勇、赵亦俊、殷亦超、张雄、张天天、邵丹丹、宋锐、王丹丹、唐灵逸、谷启涛。

健康体检基本数据集

1 范围

本文件规定了成人健康体检基本数据集的数据集元数据属性和数据元目录。

本文件适用于成人健康体检相关的医疗机构及卫生健康部门进行相关业务数据采集、传输、存储等工作。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 2261.1—2003 个人基本信息与分类代码 第1部分：人的性别代码
- GB/T 2261.2—2003 个人基本信息与分类代码 第2部分：婚姻状况代码
- GB/T 3304 中国各民族名称的罗马字母拼写法和代码
- GB/T 4658 学历代码
- GB/T 4761 家庭关系代码
- GB/T 6565 职业分类与代码
- GB/T 40423—2021 健康信息学 健康体检基本内容与格式规范
- WS 364.3—2011 卫生信息数据元值域代码 第3部分：人口学及社会经济学特征
- WS 364.4—2011 卫生信息数据元值域代码 第4部分：健康史
- WS 364.5—2011 卫生信息数据元值域代码 第5部分：健康危险因素
- WS 364.6—2011 卫生信息数据元值域代码 第6部分：主诉与症状
- WS 364.7—2011 卫生信息数据元值域代码 第7部分：体格检查
- WS 364.9—2011 卫生信息数据元值域代码 第9部分：实验室检查
- WS 364.11—2011 卫生信息数据元值域代码 第11部分：医学评估
- WS 364.12—2011 卫生信息数据元值域代码 第12部分：计划与干预

3 术语和定义

GB/T 40423—2021界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

健康体检 health examination

通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病线索和健康隐患的医疗行为。

[来源：GB/T 40423—2021，3.1]

3.2

体格检查 physical examination

医护人员运用自己的感官和借助于简便的检查工具，如体温表、听诊器、血压计、压舌板、叩诊锤等，客观地了解 and 评估受检者身体状况的一系列最基本的检查方法。

[来源：GB/T 40423—2021，3.2，有修改]

3.3

实验室检查 laboratory test

通过物理、化学和生物学等实验方法对受检者的血液、体液、分泌物、排泄物、细胞取样、组织标本等进行的检查。

[来源：GB/T 40423—2021，3.3]

3.4

临床辅助检查 paraclinical test

应用各种器械，对受检者进行的相关检查，如心电图、肺功能和各种内镜检查，以及临床上应用的各种诊断操作技术等。

[来源：GB/T 40423—2021，3.4]

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CT：电子计算机断层扫描（Computed Tomography）

DE：数据元（Data Element）

TCD：经颅多普勒超声（Transcranial Doppler）

TCT：宫颈癌细胞学检查（Thinprep Cytologic Test）

5 数据集元数据属性

按照 WS/T 370-2022 的规定，数据集元数据属性应符合表 1 的要求。

表1 数据集元数据属性

元数据子集	元数据项	元数据值
标识信息子集	数据集名称	健康体检基本数据集
	数据集标识符	HDSB2.33
	数据及发布方-单位名称	上海市地方标准发布单位
	关键词	健康体检
	数据集语种	中文（简体）
	数据集分类-类目名称	公共卫生-服务
内容信息子集	数据集摘要	登记健康体检的有关情况，主要包括检查项目、检查结果等
	数据集特征数据元	白蛋白浓度（g/L）、白细胞计数值（G/L）、胸部 X 线检查异常标志、胸部 X 线检查异常描述、健康指导代码等

6 数据元目录

6.1 数据元公用属性

数据元公用属性应符合表2的要求。

表2 数据元公用属性

属性种类	数据元属性名称	属性值
标识类	版本	V1.0
	注册机构	上海市卫生信息标准归口管理单位
	相关环境	卫生信息
关系类	分类模式	分类法
管理类	主管机构	上海市卫生健康行政主管部门
	注册状态	标准状态
	提交机构	本标准主要起草单位

6.2 数据元专用属性

6.2.1 总则

本文件涉及的数据子集包括：基本信息、个人健康一般状况、体格检查、专科检查、实验室检查、临床辅助检查、总结评价及健康管理。其中，数据元标识符、数据元值的数据类型、表示格式等属性的描述格式，WS/T 370—2022给出了进一步的说明。

6.2.2 基本信息

基本信息数据元专用属性应符合表 3 的要求。

表3 数据元专用属性：基本信息

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.001.001	DE08.10.013.00	机构名称	向受检者提供健康体检服务的健康体检机构的名称	S1	AN..70	
HDSB2.33.001.002	—	健康体检机构统一社会信用代码	向受检者提供健康体检服务的健康体检机构的统一社会信用代码	S1	AN18	
HDSB2.33.001.003	DE01.00.012.00	当次体检系统内部标识	受检者当次体检在信息系统内部的唯一标识	S1	N20	
HDSB2.33.001.004	DE02.01.039.00	姓名	受检者在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSB2.33.001.005	DE02.01.005.01	出生日期	受检者出生当日的公元纪年日期	D	D8	
HDSB2.33.001.006	DE02.01.040.00	性别代码	受检者生理性别的代码	S3	N1	应符合 GB/T 2261.1—2003 的要求

表3 数据元专用属性：基本信息（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.001.007	DE02.01.031.00	身份证件类别代码	受检者身份证件的类别代码	S3	N2	应符合 WS 364.3—2011 表 1 的要求
HDSB2.33.001.008	DE02.01.030.00	身份证件号码	受检者身份证件上唯一的法定标识符	S1	AN..18	
HDSB2.33.001.009	DE02.01.025.00	民族	受检者所属民族类别在特定编码体系中的代码	S3	N2	应符合 GB/T 3304 的要求
HDSB2.33.001.010	—	户籍地址	受检者户籍所在的地址	S1	AN..200	
HDSB2.33.001.011	—	出生地	受检者的出生地	S1	AN..200	
HDSB2.33.001.012	—	居住地址	受检者当前居住的地址	S1	AN..200	
HDSB2.33.001.013	—	常住类型代码	受检者长期居住地所属类型的代码	S2	N1	1. 户籍 2. 非户籍
HDSB2.33.001.014	DE02.01.041.00	学历代码	受检者受教育最高程度的类别在特定编码体系中的代码	S3	N2	应符合 GB/T 4658 的要求
HDSB2.33.001.015	DE08.10.007.00	工作单位	受检者工作单位的组织机构名称	S1	AN..70	
HDSB2.33.001.016	DE02.01.010.00	本人电话	受检者本人联系电话的号码	S1	AN..20	

表3 数据元专用属性：基本信息（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.001.017	DE02.01.012.00	电子邮件地址	受检者的电子邮箱名称	S1	AN..70	
HDSB2.33.001.018	DE02.01.039.00	联系人姓名	联系人在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSB2.33.001.019	DE02.01.010.00	联系人电话	联系人的电话号码	S1	AN..20	
HDSB2.33.001.020	DE02.01.018.00	婚姻状况代码	受检者当前婚姻状况代码	S3	N2	应符合 GB/T 2261.2—2003 的要求
HDSB2.33.001.021	DE02.01.052.00	职业类别代码	受检者当前职业类别的代码	S3	AN..3	应符合 GB/T 6565 的要求
HDSB2.33.001.022	DE02.01.039.00	责任医师姓名	责任医师在公安管理部门正式登记注册的姓氏和名称	S1	A..50	
HDSB2.33.001.023	DE02.01.031.00	责任医师身份证件类别代码	责任医师身份证件的类别代码	S3	N2	应符合 WS 364.3—2011 表 1 的要求
HDSB2.33.001.024	DE02.01.030.00	责任医师身份证件号码	责任医师身份证件上唯一的法定标识符	S1	AN..18	
HDSB2.33.001.025	DE06.00.048.00	总检日期	受检者当次体检总检报告完成当日的公元纪年日期	D	D8	

6.2.3 个人健康一般状况

个人健康一般状况数据元专用属性应符合表4的要求。

表4 数据元专用属性：个人健康一般状况

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.002.001	DE02.10.039.00	家族疾病史代码	受检者三代以内有血缘关系的家族成员所患疾病在特定分类中的代码	S2	N1	1. 家族遗传性疾病史 2. 家族精神疾病史 9. 其他
HDSB2.33.002.002	DE02.10.024.00	家族疾病患者与受检者关系代码	家族疾病患者与受检者家庭和社会关系所属类别在特定编码体系中的代码	S3	N1	应符合 GB/T 4761 的要求
HDSB2.33.002.003	DE02.10.095.00	家族性疾病名称代码	受检者近亲中患有家族疾病在特定编码体系中的代码	S3	N1	应符合 WS 364.4—2011 表 5 的要求
HDSB2.33.002.004	DE02.10.023.00	过敏史标志	标识受检者本人既往有无过敏经历	L	T/F	
HDSB2.33.002.005	DE02.10.022.00	过敏史	受检者既往发生过敏情况的详细描述	S1	AN..100	
HDSB2.33.002.006	—	长期用药标志	标识受检者本人是否长期用药	L	T/F	
HDSB2.33.002.007	—	长期用药种类代码	受检者长期服用药物在特定分类中的代码	S3	N1	应符合表 10 的要求
HDSB2.33.002.008	—	主要用药情况描述	受检者的主要用药情况	S1	AN..200	

表4 数据元专用属性：个人健康一般状况（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.002.009	DE02.10.062.00	手术标志	标识受检者有无手术经历	L	T/F	
HDSB2.33.002.010	DE02.10.061.00	手术史	受检者既往接受手术（操作）详细情况的描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.002.011	DE02.10.007.00	初潮年龄（岁）	受检者首次月经来潮时的年龄，计量单位为岁	N	N..2	
HDSB2.33.002.012	DE02.10.047.00	绝经标志	标识受检者是否绝经	L	T/F	
HDSB2.33.002.013	DE02.10.048.00	绝经年龄（岁）	受检者绝经时的年龄，计算单位为岁	N	N2	
HDSB2.33.002.014	—	生育史	受检者的生育史的详细描述	S1	AN..100	
HDSB2.33.002.015	DE02.10.001.00	避孕史	受检者采用避孕方法的类别和时间的详细描述	S1	AN..100	
HDSB2.33.002.016	DE03.00.087.00	运动频率代码	受检者最近1个月主动运动的频率	S3	N1	应符合 WS 364.5—2011 表 11 的要求
HDSB2.33.002.017	DE03.00.088.00	运动时长（min）	受检者平均每次运动所用时长，计量单位为 min	N	N..3	
HDSB2.33.002.018	DE03.00.024.00	坚持运动时间（月）	受检者坚持运动的时长，计量单位为月	N	N..3	

表4 数据元专用属性：个人健康一般状况（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.002.019	DE03.00.086.00	运动方式说明	受检者主动锻炼最常采用的运动方式的描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.002.020	DE03.00.081.00	饮食习惯代码	受检者饮食习惯代码	S3	N1	应符合 WS 364.5—2011 表 7 的要求
HDSB2.33.002.021	DE03.00.073.00	吸烟状况代码	受检者现在吸烟状态的代码	S2	N1	应符合 WS 364.5—2011 表 1 的要求
HDSB2.33.002.022	DE03.00.053.00	日吸烟量（支）	受检者最近 1 个月内平均每天的吸烟量，计量单位为支	N	N..3	
HDSB2.33.002.023	DE03.00.036.00	开始吸烟年龄（岁）	受检者开始吸第一支烟的周岁年龄，计量单位为岁	N	N..2	
HDSB2.33.002.024	DE03.00.032.00	戒烟年龄（岁）	吸烟受检者成功戒烟时的周岁年龄，计量单位为岁	N	N..2	
HDSB2.33.002.025	DE03.00.076.00	饮酒频率代码	受检者饮酒的频率代码	S3	N1	应符合 WS 364.5—2011 表 4 的要求
HDSB2.33.002.026	DE03.00.054.00	日饮酒量（两）	受检者平均每天的饮酒量相当于白酒量，计量单位为两	N	N..3	
HDSB2.33.002.027	DE03.00.030.00	戒酒标志	标识受检者（曾饮酒者）是否成功戒酒	L	T/F	

表4 数据元专用属性：个人健康一般状况（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.002.028	DE03.00.031.00	戒酒年龄（岁）	饮酒受检者成功戒酒时的周岁年龄，计量单位为岁	N	N..2	
HDSB2.33.002.029	DE03.00.037.00	开始饮酒年龄（岁）	受检者第一次饮酒时的周岁年龄，计量单位为岁	N	N..2	
HDSB2.33.002.030	DE03.00.098.00	醉酒标志	标识受检者近一年内是否曾醉酒	L	T/F	
HDSB2.33.002.031	DE03.00.078.00	饮酒种类代码	受检者饮酒种类代码	S3	N1	应符合 WS 364.5—2011 表 5 的要求
HDSB2.33.002.032	—	长期用眼标志	标识受检者是否长期用眼	L	T/F	
HDSB2.33.002.033	—	每周工作天数	受检者近 3 个月平均每周工作天数，计量单位为天	N	N..2	
HDSB2.33.002.034	—	每天静坐时长	受检者每天静坐的时间在特定编码体系中的代码，计算单位为时	N	N..2	应符合表 11 的要求
HDSB2.33.002.035	—	重体力劳动标志	标识受检者是否从事重体力劳动	L	T/F	
HDSB2.33.002.036	DE04.01.070.00	睡眠情况代码	受检者的睡眠情况在特定分类中的代码	S2	N1	1. 好 2. 一般 3. 差

表4 数据元专用属性：个人健康一般状况（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.002.037	DE04.01.056.00	全天睡眠时长 (min)	受检者一天内中午及其他时间睡眠的时间长度，计量单位为 min	N	N..4	
HDSB2.33.002.038	—	睡眠不佳的类型代码	受检者睡眠不佳的主要类型在特定编码体系中的代码	S3	N1	应符合表 12 的要求
HDSB2.33.002.039	—	影响睡眠的主要因素代码	受检者睡眠不佳的主要影响因素在特定编码体系中的代码	S3	N1	应符合表 13 的要求
HDSB2.33.002.040	DE03.00.089.00	职业暴露标志	标识受检者是否有职业暴露史	L	T/F	
HDSB2.33.002.041	DE03.00.083.00	有危害因素接触职业描述	对受检者从事接触危害因素职业的描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.002.042	DE03.00.007.00	从事有危害因素职业时长 (年)	受检者实际从事接触危害因素职业的工作时间长度，计量单位为年	N	N..2	
HDSB2.33.002.043	DE03.00.091.00	职业暴露危险因素种类代码	受检者职业接触危害因素分类代码	S3	N1	应符合 WS 364.5—2011 表 19 的要求
HDSB2.33.002.044	DE03.00.090.00	职业暴露危险因素名称	受检者因职业接触化学品，毒物或射线的名称	S1	AN..50	
HDSB2.33.002.045	DE03.00.094.00	职业防护措施标志	标识受检者是否有针对职业危害因素的预防保护的具体措施	L	T/F	

表4 数据元专用属性：个人健康一般状况（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 002. 046	—	健康状态自我评估代码	受检者对自己的总体健康状态进行自我评价在特定分类中的代码	S2	N1	应符合表 14 的要求
HDSB2. 33. 002. 047	—	健康状态自我评估描述	受检者对自己的总体健康状态进行自我评价的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 002. 048	DE04. 01. 118. 00	症状名称	受检者出现的临床主要症状名称	S1	AN..50	ICD-10R
HDSB2. 33. 002. 049	DE04. 01. 116. 00	症状代码	受检者的症状在特定编码体系中的代码	S3	AN..5	ICD-10R
HDSB2. 33. 002. 050	DE04. 01. 117. 00	症状描述	对受检者出现症状的详细描述	S1	AN..100	
HDSB2. 33. 002. 051	DE05. 10. 043. 00	老年人生活自理能力自我评估代码	老年受检者根据《老年人生活自理能力评估表》，对生活自理能力进行自我评估结果在特定编码体系中的代码	S3	N1	应符合 WS 364.6—2011 表 14 的要求
HDSB2. 33. 002. 052	DE05. 10. 041. 00	老年人认知功能粗筛结果代码	老年受检者认知状态粗筛结果在特定分类中的代码	S2	N1	1. 粗筛阴性 2. 粗筛阳性
HDSB2. 33. 002. 053	DE05. 10. 042. 00	老年人认知功能评分	老年受检者《简易智力状态检查量表》的最终评判分值	N	N..3	
HDSB2. 33. 002. 054	DE05. 10. 040. 00	老年人情感状态粗筛结果代码	老年受检者情感状态粗筛结果在特定分类中的代码	S2	N1	1. 粗筛阴性 2. 粗筛阳性

表4 数据元专用属性：个人健康一般状况（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.002.055	DE05.10.044.00	老年人抑郁评分	老年受检者《老年抑郁量表》的最终评判分值	N	N..2	
HDSB2.33.002.056	DE02.10.021.00	现患疾病种类代码	受检者现患疾病种类在特定编码体系中的代码	S3	N2	应符合 WS 364.4—2011 表 5 的要求
HDSB2.33.002.057	—	现患病确诊年龄（岁）	受检者首次出现疾病的年龄（周岁），计量单位为岁	N	N2	
HDSB2.33.002.058	—	慢性疾病代码	受检者所患慢性疾病在特定编码体系中的代码	S3	N1	应符合表 15 的要求
HDSB2.33.002.059	DE02.10.071.00	现病史	受检者当前所患疾病情况的详细描述	S1	AN..500	
HDSB2.33.002.060	—	近半年出现的心理健康状况类别代码	受检者最近半年出现的心理健康状况在特定编码体系中的代码	S3	N1	应符合 WS 364.11—2011 表 2 的要求
HDSB2.33.002.061	—	近半年出现的心理健康状况发生频率代码	受检者最近半年出现的心理健康状况的频率在特定分类中的代码	S2	N1	1. 没有 2. 偶尔 3. 经常

6.2.4 体格检查

体格检查数据元专用属性应符合表 5 的要求。

表5 数据元专用属性：体格检查

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.003.001	DE04.10.186.00	体温（℃）	受检者体温的测量值，计量单位为℃	N	N4, 1	
HDSB2.33.003.002	DE04.10.118.00	脉率（次/min）	受检者单位时间内脉搏次数的测量值，计 量单位为次/min	N	N2..3	
HDSB2.33.003.003	DE04.10.082.00	呼吸频率（次/min）	受检者单位时间内呼吸的次数，计量单位 为次/min	N	N..3	
HDSB2.33.003.004	DE04.10.174.00	左侧收缩压（mmHg）	受检者左侧上臂收缩压的测量值，计量单 位为 mmHg	N	N2..3	
HDSB2.33.003.005	DE04.10.176.00	左侧舒张压（mmHg）	受检者左侧上臂舒张压的测量值，计量单 位为 mmHg	N	N2..3	
HDSB2.33.003.006	DE04.10.174.00	右侧收缩压（mmHg）	受检者右侧上臂收缩压的测量值，计量单 位为 mmHg	N	N2..3	
HDSB2.33.003.007	DE04.10.176.00	右侧舒张压（mmHg）	受检者右侧上臂舒张压的测量值，计量单 位为 mmHg	N	N2..3	
HDSB2.33.003.008	DE04.10.167.00	身高（cm）	受检者身高的测量值，计量单位为 cm	N	N4..5, 1	

表5 数据元专用属性：体格检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.003.009	DE04.10.188.00	体重 (kg)	受检者体重的测量值，计量单位为 kg	N	N3..5, 2	
HDSB2.33.003.010	DE04.10.218.00	腰围 (cm)	受检者腰围的测量值，计量单位为 cm	N	N4..5, 1	
HDSB2.33.003.011	—	臀围 (cm)	受检者臀围的测量值，计量单位为 cm	N	N4..5, 1	
HDSB2.33.003.012	—	腰臀围比值	受检者的腰围测量值与臀围测量值之比	N	N4, 2	
HDSB2.33.003.013	DE05.10.075.00	体质指数	根据体重 (kg) 除以身高平方 (m ²) 计算出的指数	N	N5, 2	
HDSB2.33.003.014	DE04.10.106.00	口唇外观检查结果代码	受检者口唇外观检查结果所属类别代码	S3	N1	应符合 WS 364.7—2011 表 7 的要求
HDSB2.33.003.015	DE04.10.129.00	皮肤检查结果代码	受检者皮肤检查结果的代码	S3	N1	应符合 WS 364.7—2011 表 4 的要求
HDSB2.33.003.016	DE04.10.075.00	巩膜检查结果代码	受检者巩膜检查结果的代码	S3	N1	应符合 WS 364.7—2011 表 6 的要求
HDSB2.33.003.017	DE04.10.113.00	淋巴结检查结果代码	受检者淋巴结检查结果类别的代码	S3	N1	应符合 WS 364.7—2011 表 11 的要求

表5 数据元专用属性：体格检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 003. 018	DE04. 10. 114. 00	淋巴结检查结果描述	受检者淋巴结检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 003. 019	—	甲状腺检查异常标志	标识受检者甲状腺检查是否异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 020	DE04. 10. 095. 00	甲状腺检查结果描述	受检者甲状腺检查结果的详细描述	S1	AN..100	
HDSB2. 33. 003. 021	DE04. 10. 191. 00	桶状胸标志	标识受检者肺部检查是否存在桶状胸	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 022	DE04. 10. 035. 00	肺部异常呼吸音标志	标识受检者肺部检查是否存在异常呼吸音	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 023	DE04. 10. 036. 00	肺部异常呼吸音描述	受检者肺部检查异常呼吸音的描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 003. 024	—	肺部啰音标志	标识受检者肺部检查是否存在啰音	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 025	—	肺部啰音描述	受检者肺部检查啰音的描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 003. 026	DE04. 10. 206. 00	心率（次/min）	受检者心脏搏动频率的测量值，计量单位为次/min	N	N2..3	

表5 数据元专用属性：体格检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 003. 027	DE04. 10. 205. 00	心律类别代码	受检者心脏检查心律类别的代码	S2	N1	1. 心律齐 2. 心律不齐 3. 心律绝对不齐
HDSB2. 33. 003. 028	DE04. 10. 209. 00	心脏杂音标志	标识受检者是否存在心脏杂音	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 029	DE04. 10. 210. 00	心脏杂音描述	受检者心脏杂音的描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 003. 030	DE04. 10. 048. 00	腹部压痛标志	标识受检者腹部检查是否存在压痛	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 031	DE04. 10. 049. 00	腹部压痛描述	受检者腹部检查压痛情况的描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 003. 032	DE04. 10. 044. 00	腹部包块标志	标识受检者腹部检查是否存在包块	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 033	DE04. 10. 045. 00	腹部包块描述	受检者腹部检查包块情况的描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 003. 034	DE04. 10. 054. 00	肝大标志	标识受检者是否存在肝大体征	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 035	DE04. 10. 055. 00	肝大描述	受检者腹部检查肝脏大小异常情况的描述	S1	AN..200	

表5 数据元专用属性：体格检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 003. 036	DE04. 10. 138. 00	脾大标志	标识受检者是否存在脾大体征	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 037	DE04. 10. 139. 00	脾大描述	受检者腹部检查脾脏大小异常情况的描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 003. 038	DE04. 10. 050. 00	腹部移动性浊音标志	标识受检者腹部检查是否存在移动性浊音	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 039	DE04. 10. 051. 00	腹部移动性浊音描述	受检者腹部检查移动性浊音情况的描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 003. 040	DE04. 10. 168. 00	肾区叩痛标志	标识是否出现肾区叩痛	L	T/F	
HDSB2. 33. 003. 041	DE04. 10. 169. 00	肾脏检查结果描述	受检者肾脏检查结果的详细描述	S1	AN..100	
HDSB2. 33. 003. 042	DE04. 10. 201. 00	下肢水肿检查结果代码	受检者下肢水肿检查结果的类别代码	S3	N1	应符合 WS 364.7—2011 表 14 的要求
HDSB2. 33. 003. 043	DE04. 10. 238. 00	足背动脉搏动代码	受检者存在足背动脉搏动情况代码	S3	N1	应符合 WS 364.7—2011 表 15 的要求
HDSB2. 33. 003. 044	DE10. 10. 142. 00	其他查体结果	受检者其他查体结果的描述	S1	AN..1000	

6.2.5 专科检查

专科检查数据元专用属性应符合表 6 的要求。

表6 数据元专用属性：专科检查

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.004.001	DE04.10.016.00	齿列类别代码	受检者齿列类别的代码	S3	N1	应符合 WS 364.7—2011 表 10 的要求
HDSB2.33.004.002	DE04.10.017.00	齿列描述	受检者存在缺齿、龋齿或义齿数量和位置的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.004.003	DE04.10.213.00	牙齿松动标志	标识受检者是否出现牙齿松动症状	L	T/F	
HDSB2.33.004.004	—	牙龈检查异常标志	标识受检者牙龈检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2.33.004.005	—	牙龈检查结果描述	受检者牙龈检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.004.006	—	颞下颌关节检查异常标志	标识受检者颞下颌关节检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2.33.004.007	—	颞下颌关节检查结果描述	受检者颞下颌关节检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.004.008	—	口腔黏膜检查异常标志	标识受检者口腔黏膜检查是否存在异常	L	T/F	

表6 数据元专用属性：专科检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.004.009	—	口腔黏膜检查结果描述	受检者口腔黏膜检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.004.010	—	腮腺检查异常标志	标识受检者腮腺检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2.33.004.011	—	腮腺检查结果描述	受检者腮腺检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.004.012	DE04.10.116.00	左眼裸眼远视力值	受检者不借助任何矫正工具，所测得的左眼最佳远视力值	N	N3, 1	
HDSB2.33.004.013	DE04.10.116.00	右眼裸眼远视力值	受检者不借助任何矫正工具，所测得的右眼最佳远视力值	N	N3, 1	
HDSB2.33.004.014	DE04.10.098.00	左眼矫正远视力值	受检者借助矫正工具，所测得的左眼最佳远视力值	N	N3, 1	
HDSB2.33.004.015	DE04.10.098.00	右眼矫正远视力值	受检者借助矫正工具，所测得的右眼最佳远视力值	N	N3, 1	
HDSB2.33.004.016	—	视力检查结果描述	受检者视力检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.004.017	—	左眼眼压测量值(mmHg)	受检者左眼眼压的测量值，单位为 mmHg	N	N..5, 2	

表6 数据元专用属性：专科检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 004. 018	—	右眼眼压测量值(mmHg)	受检者右眼眼压的测量值，单位为 mmHg	N	N..5, 2	
HDSB2. 33. 004. 019	—	眼睑检查异常标志	标识受检者眼睑检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 020	—	眼睑检查结果描述	受检者眼睑检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 021	—	结膜检查异常标志	标识受检者结膜检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 022	—	结膜检查结果描述	受检者结膜检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 023	—	角膜检查异常标志	标识受检者角膜检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 024	—	角膜检查结果描述	受检者角膜检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 025	—	虹膜检查异常标志	标识受检者虹膜检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 026	—	虹膜检查结果描述	受检者虹膜检查结果的详细描述	S1	AN..200	

表6 数据元专用属性：专科检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 004. 027		晶状体检查异常标志	标识受检者晶状体检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 028		晶状体检查结果描述	受检者晶状体检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 029	DE04. 50. 110. 00	眼底检查异常标志	标识受检者眼底检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 030	—	眼底检查结果描述	受检者眼底检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 031	DE04. 10. 190. 00	听力检测结果代码	受检者听力检测结果的代码	S2	N1	1. 听见 2. 听不清或无法听见
HDSB2. 33. 004. 032	DE04. 10. 189. 00	听力检测结果描述	受检者听力检测结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 033	—	耳部检查异常标志	标识受检者耳部检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 034	DE04. 10. 028. 00	耳部检查结果描述	受检者耳部检查结果的描述	S1	AN..100	
HDSB2. 33. 004. 035	—	外耳道检查异常标志	标识受检者外耳道检查是否存在异常	L	T/F	

表6 数据元专用属性：专科检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 004. 036	—	外耳道检查结果描述	受检者外耳道检查结果的详细描述	S1	AN..100	
HDSB2. 33. 004. 037	—	鼓膜检查异常标志	标识受检者鼓膜检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 038	—	鼓膜检查结果描述	受检者鼓膜检查结果的详细描述	S1	AN..100	
HDSB2. 33. 004. 039	—	外鼻检查异常标志	标识受检者外鼻检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 040	—	外鼻检查结果描述	受检者外鼻检查结果的详细描述	S1	AN..100	
HDSB2. 33. 004. 041	—	鼻腔检查异常标志	标识受检者鼻腔检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 042	—	鼻腔检查结果描述	受检者鼻腔检查结果的详细描述	S1	AN..100	
HDSB2. 33. 004. 043	—	咽喉检查异常标志	标识受检者咽喉检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 044	—	咽喉检查结果描述	受检者咽喉检查结果的详细描述	S1	AN..100	

表6 数据元专用属性：专科检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.004.045	—	左侧乳腺检查结果代码	受检者左侧乳腺检查结果的类别代码	S3	N1	应符合 WS 364.7—2011 表 12 的要求
HDSB2.33.004.046	—	右侧乳腺检查结果代码	受检者右侧乳腺检查结果的类别代码	S3	N1	应符合 WS 364.7—2011 表 12 的要求
HDSB2.33.004.047	—	乳腺检查结果描述	受检者乳腺检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.004.048	DE04.10.198.00	外阴检查异常标志	标识受检者外阴检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2.33.004.049	—	外阴检查结果描述	受检者外阴检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.004.050	DE04.10.223.00	阴道检查异常标志	标识受检者阴道检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2.33.004.051	DE04.10.224.00	阴道检查结果描述	受检者阴道检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.004.052	DE04.10.070.00	宫颈检查异常标志	标识受检者宫颈检查是否存在异常	L	T/F	

表6 数据元专用属性：专科检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 004. 053	DE04. 10. 071. 00	宫颈检查结果描述	受检者宫颈检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 054	DE04. 10. 072. 00	宫体检查异常标志	标识受检者宫体检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 055	DE04. 10. 073. 00	宫体检查结果描述	受检者宫体检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 056	DE04. 10. 041. 00	附件检查异常标志	标识受检者附件检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 057	DE04. 10. 042. 00	附件检查结果描述	受检者附件检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 058	DE04. 10. 064. 00	肛门指诊检查结果类别 代码	受检者肛门指诊检查结果的代码	S3	N1	应符合 WS 364.7—2011 表 13 的 要求
HDSB2. 33. 004. 059	DE04. 10. 065. 00	肛门指诊检查结果描述	受检者肛门指诊检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 060	—	前列腺触诊检查异常标 志	标识受检者前列腺触诊检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 061	—	前列腺触诊检查结果描 述	受检者前列腺触诊检查结果的详细描述	S1	AN..200	

表6 数据元专用属性：专科检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 004. 062	—	四肢检查异常标志	标识受检者四肢检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 063	—	四肢检查结果描述	受检者四肢检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 004. 064	DE04. 10. 094. 00	脊柱检查异常标志	标识受检者脊柱检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 004. 065	DE04. 10. 093. 00	脊柱检查结果描述	受检者脊柱检查结果的详细描述	S1	AN..200	

6.2.6 实验室检查

实验室检查数据元专用属性应符合表 7 的要求。

表7 数据元专用属性：实验室检查

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.001	DE04.50.015.00	白细胞计数值 (G/L)	受检者单位容积血液中白细胞数量值, 计量单位 G/L	N	N..4, 1	
HDSB2.33.005.002	DE04.50.031.00	红细胞计数值 (G/L)	受检者单位容积血液中红细胞的数量值, 计量单位 G/L	N	N3, 1	
HDSB2.33.005.003	DE04.50.091.00	血红蛋白值 (g/L)	受检者单位容积血液中血红蛋白的含量值, 计量单位 g/L	N	N..3	
HDSB2.33.005.004	DE04.50.108.00	血小板计数值 (G/L)	受检者单位容积血液中血小板数量值, 计量单位 G/L	N	N2..3	
HDSB2.33.005.005	—	红细胞比容 (%)	受检者红细胞在血液中所占容积的比值, 计量单位为%	N	N4, 1	
HDSB2.33.005.006	—	平均红细胞体积 (fL)	受检者每个红细胞的平均体积, 计量单位为 fL	N	N4..5, 1	
HDSB2.33.005.007	—	平均红细胞血红蛋白量 (pg)	受检者每个红细胞内所含血红蛋白的平均量, 计量单位为 pg	N	N4, 1	
HDSB2.33.005.008	—	平均红细胞血红蛋白浓度 (g/L)	受检者每升红细胞中平均所含血红蛋白浓度, 计量单位为 g/L	N	N3	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.009	—	淋巴细胞绝对值 (G/L)	受检者单位容积血液中淋巴细胞数量值， 计量单位为 G/L	N	N2..5, 2	
HDSB2.33.005.010	DE04.50.038.00	淋巴细胞百分率 (%)	受检者血液中淋巴细胞占白细胞的百分 比，计量单位为%	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.011	DE04.50.023.00	单核细胞检测值 (G/L)	受检者单位容积周围血液中单核细胞的含 量值，计量单位为 G/L	N	N..4, 1	
HDSB2.33.005.012	—	单核细胞百分率 (%)	受检者血液中单核细胞占白细胞的百分 比，计量单位为%	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.013	—	中性粒细胞绝对值 (G/L)	受检者单位容积血液中中性粒细胞数量 值，计量单位为 G/L	N	N2..5, 2	
HDSB2.33.005.014	DE04.50.124.00	中性粒细胞百分率 (%)	受检者血液中中性粒细胞占白细胞的百分 比，计量单位为%	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.015	—	血小板平均体积 (fL)	受检者单个血小板的平均体积，计量单位 为 fL	N	N4, 1	
HDSB2.33.005.016	—	纤维蛋白原检测值 (g/L)	受检者血浆中纤维蛋白原的浓度检测值	N	N3, 1	
HDSB2.33.005.017	—	血粘度检测结果代码	受检者血粘度检测结果的代码	S3	N1	1. 正常 2. 异常

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.018	—	血粘度检测结果描述	受检者血粘度检测结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.005.019	—	红细胞沉降率 (mm/h)	受检者红细胞在一定条件下沉降的速率， 计量单位为 mm/h	N	N4..5, 2	
HDSB2.33.005.020	DE04.50.046.00	尿比重	受检者尿比重测量值	N	N..5, 3	
HDSB2.33.005.021	DE04.50.066.00	尿液酸碱度	受检者尿液的 pH 值	N	N3..4, 1	
HDSB2.33.005.022	—	尿亚硝酸盐定性检测结果代码	标识受检者尿亚硝酸盐定性检测结果的代码	S2	N1	1. 阴性 2. 阳性
HDSB2.33.005.023	DE04.50.057.00	尿潜血检测结果代码	受检者尿潜血检测结果的代码	S3	N1	应符合 WS 364.9—2011 表 15 的要求
HDSB2.33.005.024	DE04.50.062.00	尿糖定性检测结果代码	受检者尿糖定性检测结果代码	S3	N1	应符合 WS 364.9—2011 表 15 的要求
HDSB2.33.005.025	DE04.50.050.00	尿蛋白定性检测结果代码	受检者尿蛋白定性检测结果的代码	S3	N1	应符合 WS 364.9—2011 表 15 的要求
HDSB2.33.005.026	DE04.50.063.00	尿酮体定性检测结果代码	受检者尿酮体定性检测结果代码	S3	N1	应符合 WS 364.9—2011 表 15 的要求

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.027	—	尿胆红素定性检测结果 代码	标识受检者尿胆红素定性检测结果的代码	S3	N1	应符合 WS 364.9—2011 表 15 的 要求
HDSB2.33.005.028	—	尿白细胞酯酶检测结果 代码	标识受检者尿白细胞酯酶检测结果的代码	S2	N1	1. 阴性 2. 阳性
HDSB2.33.005.029	—	尿胆原定性检测结果代 码	标识受检者尿胆元定性检测结果的代码	S3	N1	应符合 WS 364.9—2011 表 15 的 要求
HDSB2.33.005.030	DE04.50.054.00	尿红细胞计数值(个/H)	受检者尿液中高倍镜下每视野中红细胞的数量值，计量单位为个/H	N	N..2	
HDSB2.33.005.031	DE04.50.045.00	尿白细胞计数值(个/H)	受检者尿液中高倍镜下每视野中白细胞的数量值，计量单位为个/H	N	N..2	
HDSB2.33.005.032	DE04.50.064.00	尿微量白蛋白 (mg/dL)	受检者每分升（十分之一升）的尿液中含有白蛋白多少毫克，计量单位为 mg/dL	N	N5, 1	
HDSB2.33.005.033	DE04.50.021.00	大便常规检测检测结果 代码	受检者大便常规检测结果在特定分类中的 代码	S2	N1	1. 正常 2. 异常
HDSB2.33.005.034	—	大便常规检测结果描述	受检者大便常规检测结果的详细描述	S1	AN..200	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 005. 035	DE04. 50. 022. 00	大便潜血标志	标识大便检查是否存在潜血	L	T/F	
HDSB2. 33. 005. 036	—	宫颈癌细胞学检查 (TCT) 异常标志	标识受检者宫颈癌细胞学检查 (TCT) 是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 005. 037	—	宫颈癌细胞学检查 (TCT) 异常描述	受检者宫颈癌细胞学检查 (TCT) 异常情况的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 005. 038	—	宫颈超薄液基细胞病理 学检查结果代码	受检者宫颈超薄液基细胞病理学检查结果在特定分类中的代码	S2	N1	应符合表 16 的要求
HDSB2. 33. 005. 039	—	宫颈超薄液基细胞病理 学检查结果描述	受检者宫颈超薄液基细胞病理学检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 005. 040	—	人乳头瘤病毒检测异常 标志	标识受检者人乳头瘤病毒检测是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 005. 041	—	人乳头瘤病毒检测结果 描述	受检者人乳头瘤病毒检测异常情况的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 005. 042	—	阴道微生态检查	受检者阴道微生态检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 005. 043	DE04. 50. 095. 00	血 尿 素 氮 检 测 值 (mmol/L)	受检者单位容积血清中尿素氮的含量, 计量单位为 mmol/L	N	N..4, 1	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.044	DE04.50.092.00	血肌酐值 (μmol/L)	受检者血肌酐的检测结果值，计量单位为 μmol/L	N	N..3, 1	
HDSB2.33.005.045	—	血清尿酸检测值 (μmol/L)	受检者血清尿酸检测结果值，计量单位为 μmol/L	N	N..6, 2	
HDSB2.33.005.046	—	血清胱抑素 (mg/L)	受检者血清胱抑素的检测结果值，计量单位为 mg/L	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.047	—	血清 β2 微球蛋白 (mg/L)	受检者血清 β2 微球蛋白的检测结果值， 计量单位为 mg/L	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.048	DE04.50.093.00	血钾浓度 (mmol/L)	受检者血液生化检查中 K ⁺ 含量的检测结果 值，计量单位为 mmol/L	N	N3..4, 1	
HDSB2.33.005.049	DE04.50.094.00	血钠浓度 (mmol/L)	受检者血液生化检查中 Na ⁺ 含量的检测结 果值，计量单位为 mmol/L	N	N4	
HDSB2.33.005.050	—	血氯浓度 (mmol/L)	受检者血液生化检查中 Cl ⁻ 含量的检测结 果值，计量单位为 mmol/L	N	N..6, 2	
HDSB2.33.005.051	DE04.50.127.00	血清谷草转氨酶值 (U/L)	受检者单位容积血清中谷草转氨酶的含量 值，计量单位为 U/L	N	N..3	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.052	DE04.50.099.00	血清谷丙转氨酶值 (U/L)	受检者单位容积血清中谷丙转氨酶的含量 值，计量单位为 U/L	N	N..3	
HDSB2.33.005.053	—	血清总蛋白浓度检测值 (g/L)	受检者肝功能检查血清总蛋白检测结果 值，计量单位为 g/L	N	N..6, 2	
HDSB2.33.005.054	DE04.50.013.00	白蛋白浓度 (g/L)	受检者肝功能检查血清白蛋白的检测结 果值，计量单位为 g/L	N	N..2	
HDSB2.33.005.055	DE04.50.126.00	总胆红素值 (μmol/L)	受检者单位容积血清中总胆红素的含量， 计量单位为 μmol/L	N	N..4, 1	
HDSB2.33.005.056	DE04.50.034.00	结合胆红素值 (μmol/L)	受检者结合胆红素的检测结果值，计量单 位为 μmol/L	N	N..5, 1	
HDSB2.33.005.057	—	血清碱性磷酸酶检测值 (U/L)	受检者血清碱性磷酸酶检测结果值，计量 单位为 U/L	N	N..6, 6	
HDSB2.33.005.058	—	γ-谷氨酰基转移酶检 测值 (U/L)	受检者肝功能检查血清 γ-谷氨酰基转移 酶检测结果值，计量单位为 U/L	N	N..6, 2	
HDSB2.33.005.059	—	血清乳酸脱氢酶检测值 (U/L)	受检者血清乳酸脱氢酶检测结果值，计量 单位为 U/L	N	N..6, 2	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.060	—	乳酸脱氢酶同工酶 (%)	血清乳酸脱氢酶同工酶的检测结果值，计量单位为%	N	N3..4, 2	
HDSB2.33.005.061	—	乳酸脱氢酶同工酶类别代码	血清乳酸脱氢酶同工酶的分类代码	N	N1	应符合表 17 的要求
HDSB2.33.005.062	—	血清前白蛋白 (mg/L)	受检者血清前白蛋白检测结果值，计量单位为 mg/L	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.063	DE04.50.037.00	空腹血糖值 (mmol/L)	受检者空腹时血液中葡萄糖定量检测结果值，计量单位为 mmol/L	N	N3..4, 1	
HDSB2.33.005.064	DE04.50.019.00	餐后两小时血糖 (mmol/L)	受检者餐后 2h 血糖的测量值，计量单位为 mmol/L	N	N3..4, 1	
HDSB2.33.005.065	—	口服葡萄糖耐量实验 (mmol/L)	受检者口服葡萄糖后指定时间点血糖的检测值，计量单位为 mmol/L	N	N3..4, 1	
HDSB2.33.005.066	—	口服葡萄糖后采血时间代码	口服葡萄糖耐量实验中，受检者口服葡萄糖后的采血时间代码	N	N1	应符合表 18 的要求
HDSB2.33.005.067	—	血清胰岛素检测值 (pmol/L)	受检者单位容积血清中胰岛素检测结果值，计量单位为 pmol/L	N	N..6, 2	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.068	—	血清C肽 (ng/mL)	受检者血清C肽的检测结果值，计量单位为ng/mL	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.069	DE04.50.083.00	糖化血红蛋白值 (%)	受检者血液中糖化血红蛋白的测量值，计量单位为%	N	N4, 1	
HDSB2.33.005.070	—	糖化血清白蛋白检测值 (%)	受检者血清中糖化白蛋白的检测结果值，计量单位为%	N	N..4, 1	
HDSB2.33.005.071	DE04.50.125.00	总胆固醇值 (mmol/L)	受检者单位容积血清中胆固醇酯与游离胆固醇的总含量，计量单位为mmol/L	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.072	DE04.50.025.00	甘油三酯值 (mmol/L)	受检者甘油三酯的检测结果值，计量单位为mmol/L	N	N..3, 1	
HDSB2.33.005.073	DE04.50.097.00	血清低密度脂蛋白胆固醇检测值 (mmol/L)	受检者血清低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为mmol/L	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.074	DE04.50.098.00	血清高密度脂蛋白胆固醇检测值 (mmol/L)	受检者血清高密度脂蛋白胆固醇的检测结果值，计量单位为mmol/L	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.075	—	载脂蛋白-AI (g/L)	受检者载脂蛋白-AI 的检测结果值，计量单位为g/L	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.076	—	载脂蛋白-B (g/L)	受检者载脂蛋白-B 的检测结果值，计量单位为g/L	N	N..5, 2	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.077	—	脂蛋白(a)(mg/L)	受检者脂蛋白(a)的检测结果值, 计量单位为 mg/L	N	N..6, 2	
HDSB2.33.005.078	—	小而密低密度脂蛋白胆固醇 (mmol/L)	受检者小而密低密度脂蛋白胆固醇的检测结果值, 计量单位为 mmol/L	N	N..6, 3	
HDSB2.33.005.079	DE04.50.020.00	促甲状腺激素检测值 (mU/L)	受检者促甲状腺激素的检测含量值, 计量单位为 mU/L	N	N..3	
HDSB2.33.005.080	DE04.50.033.00	甲状腺素检测值 (nmol/L)	受检者甲状腺素的含量值, 计量单位为 nmol/L	N	N5.1	
HDSB2.33.005.081	—	血清三碘甲状腺原氨酸检测值 (nmol/L)	受检者单位容积血清中三碘甲状腺原氨酸检测结果值, 计量单位为 nmol/L	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.082	DE04.50.121.00	游离三碘甲状腺原氨酸检测结果 (pmol/L)	受检者游离三碘甲状腺原氨酸的检测值, 计量单位为 pmol/L	N	N4, 1	
HDSB2.33.005.083	—	血清游离甲状腺素检测值 (pmol/L)	受检者单位容积血清中游离甲状腺素检测结果值, 计量单位为 pmol/L	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.084	—	抗甲状腺球蛋白抗体 (IU/mL)	受检者抗甲状腺球蛋白抗体检测结果值, 计量单位为 IU/mL	N	N..6, 2	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 005. 085	—	抗甲状腺过氧化物酶抗体 (IU/mL)	受检者抗甲状腺过氧化物酶抗体检测结果值, 计量单位为 IU/mL	N	N..6, 2	
HDSB2. 33. 005. 086	—	超敏 C 反应蛋白 (mg/L)	受检者超敏 C 反应蛋白检测结果值, 计量单位为 mg/L	N	N..5, 2	
HDSB2. 33. 005. 087		血清肌酸激酶检测值 (U/L)	血清肌酸激酶的检测结果值, 计量单位为 U/L	N	N..3	
HDSB2. 33. 005. 088		血清肌酸激酶同工酶 MB 检测值 (U/L)	血清肌酸激酶同工酶 MB 的检测结果值, 计量单位为 U/L	N	N3..4, 1	
HDSB2. 33. 005. 089	—	同型半胱氨酸 (umol/L)	受检者同型半胱氨酸检测结果值, 计量单位为 umol/L	N	N..6, 2	
HDSB2. 33. 005. 090	—	胃蛋白酶原 I 检测值 (ng/mL)	受检者胃蛋白酶原 I 检测结果值, 计量单位为 ng/mL	N	N..6, 2	
HDSB2. 33. 005. 091	—	胃蛋白酶原 II 检测值 (ng/mL)	受检者胃蛋白酶原 II 检测结果值, 计量单位为 ng/mL	N	N..6, 2	
HDSB2. 33. 005. 092	—	胃蛋白酶原 I/II 计算值	受检者胃蛋白酶原 I 检测结果值与胃蛋白酶原 II 检测结果值的比值	N	N..5, 2	
HDSB2. 33. 005. 093	—	25-羟基维生素 D (ng/mL)	受检者 25-羟基维生素 D 的检测结果值, 计量单位为 ng/mL	N	N..5, 2	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.094	—	白介素-6检测值 (pg/L)	受检者白介素-6的检测结果值，计量单位为pg/L	N	N3..5, 1	
HDSB2.33.005.095	DE04.50.116.00	乙型肝炎病毒表面抗原 检测结果代码	受检者进行乙型肝炎病毒表面抗原定性检 查结果分类代码	S2	N1	1. 阴性 2. 阳性
HDSB2.33.005.096	DE04.50.115.00	乙型肝炎病毒表面抗体 检测结果代码	受检者进行乙型肝炎病毒表面抗体定性检 测结果的分类代码	S2	N1	1. 阴性 2. 阳性
HDSB2.33.005.097	DE04.50.114.00	乙型肝炎病毒e抗原检 测结果代码	受检者进行乙型肝炎病毒e抗原定性检测 结果的分类代码	S2	N1	1. 阴性 2. 阳性
HDSB2.33.005.098	DE04.50.113.00	乙型肝炎病毒e抗体检 测结果代码	受检者进行乙型肝炎病毒e抗体定性检测 结果的分类代码	S2	N1	1. 阴性 2. 阳性
HDSB2.33.005.099	DE04.50.117.00	乙型肝炎病毒核心抗体 检测结果代码	受检者进行乙型肝炎病毒核心抗体定性检 测结果的分类代码	S2	N1	1. 阴性 2. 阳性
HDSB2.33.005.100	—	血清中糖类抗原 50 的 浓度 (IU/mL)	受检者单位容积血清中糖类抗原 50 的浓 度，计量单位为 IU/mL	N	N..6, 1	
HDSB2.33.005.101	—	血清中糖类抗原 199 的 浓度 (IU/mL)	受检者单位容积血清中糖类抗原 199 的浓 度，计量单位为 IU/mL	N	N..6, 1	
HDSB2.33.005.102	—	血清中糖类抗原 242 的 浓度 (IU/mL)	受检者单位容积血清中糖类抗原 242 的浓 度，计量单位为 IU/mL	N	N..6, 1	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.103	—	血清中糖类抗原 724 的 浓度 (IU/mL)	受检者单位容积血清中糖类抗原的浓度， 计量单位为 IU/mL	N	N..6, 1	
HDSB2.33.005.104	DE04.50.011.00	癌 胚 抗 原 浓 度 值 (μ g/L)	受检者血清中癌胚抗原的浓度的测量值， 计量单位为 μ g/L	N	N..4, 1	
HDSB2.33.005.105	DE04.50.032.00	甲胎蛋白值 (μ g/L)	受检者血清中甲胎蛋白的浓度，计量单位 为 μ g/L	N	N..5, 1	
HDSB2.33.005.106	—	血清中细胞角蛋白 19 的可溶性片段浓度 (ng/mL)	受检者单位容积血清中细胞角蛋白 19 的 可溶性片段浓度，计量单位为 ng/mL	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.107	—	血 清 鳞 癌 抗 原 浓 度 (ng/mL)	受检者单位容积血清中鳞癌抗原浓度，计 量单位为 ng/mL	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.108	—	神经元特异性烯醇化酶 (ng/mL)	受检者血清中神经元特异性烯醇化酶浓度 检测值，单位为 ng/mL	N	N..5, 2	
HDSB2.33.005.109	—	血 清 人 附 睾 蛋 白 (pmol/L)	受检者血清人附睾蛋白的检测结果值，计 量单位为 pmol/L	N	N..6, 2	
HDSB2.33.005.110	—	血清游离前列腺特异性 抗原浓度 (ng/mL)	受检者单位容积血清中游离前列腺特异性 抗原浓度，计量单位为 ng/mL	N	N..6, 3	
HDSB2.33.005.111	—	血清前列腺特异性抗原 浓度 (ng/mL)	受检者单位容积血清中前列腺特异性抗原 浓度，计量单位为 ng/mL	N	N..6, 3	

表7 数据元专用属性：实验室检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.005.112	—	血清游离前列腺特异性抗原浓度/血清前列腺特异性抗原浓度	受检者游离前列腺特异性抗原浓度与血清前列腺特异性抗原浓度的比值	N	N3, 2	
HDSB2.33.005.113	—	血清中糖类抗原 125 的浓度 (IU/mL)	受检者单位容积血清中糖类抗原 125 的浓度, 计量单位为 IU/mL	N	N..6, 1	
HDSB2.33.005.114	—	血清中糖类抗原 153 的浓度 (IU/mL)	受检者单位容积血清中糖类抗原 153 的浓度, 计量单位为 IU/mL	N	N..6, 1	
HDSB2.33.005.115	—	血清铁蛋白 (ng/mL)	受检者血清铁蛋白的检测结果值, 计量单位为 ng/mL	N	N..6, 2	
HDSB2.33.005.116	—	空腹碳 13 呼气试验异常标志	标识受检者碳 13 呼气试验的检测结果是否存在异常	L	T/F	
HDSB2.33.005.117	—	幽门螺旋杆菌抗体检测结果代码	受检者幽门螺旋杆菌抗体检测结果代码	S2	N1	1. 阳性 2. 弱阳性 3. 阴性
HDSB2.33.005.118		其他实验室检测结果	受检者其他实验室检测结果	S1	AN..200	

6.2.7 临床辅助检查

临床辅助检查数据元专用属性应符合表8的要求。

表8 数据元专用属性：临床辅助检查

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.006.001	DE05.10.081.00	心电图检查异常标志	标识受检者心电图检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2.33.006.002	—	心电图检查结果描述	受检者心电图检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.006.003		动态心电图检查异常标志	标识受检者动态心电图检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2.33.006.004		动态心电图检查结果描述	受检者动态心电图检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.006.005		心电图运动试验检查异常标志	标识受检者心电图运动试验检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2.33.006.006		心电图运动试验检查结果描述	受检者心电图运动试验检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2.33.006.007		动态血压监测异常标志	标识受检者动态血压监测检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2.33.006.008		动态血压监测结果描述	受检者动态血压监测检查结果的详细描述	S1	AN..200	

表8 数据元专用属性：临床辅助检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 006. 009	DE04. 30. 046. 00	胸部 X 线检查异常标志	标识受检者胸部 X 线检查结果是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 010	DE04. 30. 045. 00	胸部 X 线检查结果描述	受检者胸部 X 线检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 011	—	经颅多普勒 (TCD) 检查异常标志	标识受检者经颅多普勒 (TCD) 检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 012	—	经颅多普勒 (TCD) 检查结果描述	受检者经颅多普勒 (TCD) 检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 013	—	颈血管超声检查异常标志	标识受检者颈血管超声检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 014	—	颈血管超声检查结果描述	受检者颈血管超声检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 015	—	心脏超声检查异常标志	标识受检者心脏超声检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 016	—	心脏超声检查结果描述	受检者心脏超声检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 017	—	腹部超声检查异常标志	标识受检者腹部器官超声检查结果是否存在异常	L	T/F	

表8 数据元专用属性：临床辅助检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 006. 018	DE04. 30. 012. 00	腹部超声检查结果描述	受检者腹部器官超声检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 019	—	前列腺超声检查异常标志	标识受检者前列腺超声检查结果是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 020	—	前列腺超声检查结果描述	受检者前列腺超声检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 021	—	膀胱超声检查异常标志	标识受检者膀胱超声检查结果是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 022	—	膀胱超声检查结果描述	受检者膀胱超声检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 023	—	甲状腺超声检查异常标志	标识受检者甲状腺超声检查结果是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 024	—	甲状腺超声检查结果描述	受检者甲状腺超声检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 025	—	乳腺超声检查异常标志	标识受检者乳腺超声检查结果是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 026	DE04. 30. 034. 00	乳腺超声检查结果描述	受检者乳腺超声检查结果的详细描述	S1	AN..200	

表8 数据元专用属性：临床辅助检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 006. 027	—	妇科超声检查异常标志	标识受检者妇科超声检查结果是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 028	—	妇科超声检查结果描述	受检者妇科超声检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 029	—	其他超声检查异常标志	标识受检者其他超声检查结果是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 030	—	其他超声检查结果描述	受检者其他超声检查结果的详细描述	S1	AN..1000	
HDSB2. 33. 006. 031	—	胃镜检查异常标志	标识受检者胃镜检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 032	—	胃镜检查结果描述	受检者胃镜检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 033	—	肠镜检查异常标志	标识受检者肠镜检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 034	—	肠镜检查结果描述	受检者肠镜检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 035	—	直肠镜检查异常标志	标识受检者直肠镜检查是否存在异常	L	T/F	

表8 数据元专用属性：临床辅助检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 006. 036	—	直肠镜检查结果描述	受检者直肠镜检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 037	—	胸部 CT 检查异常标志	标识受检者胸部 CT 检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 038	—	胸部 CT 检查结果描述	受检者胸部 CT 检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 039	—	头颅 CT 检查异常标志	标识受检者头颅 CT 检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 040	—	头颅 CT 检查结果描述	受检者头颅 CT 检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 041	—	螺旋 CT 断层扫描冠脉 成像检查异常标志	标识受检者螺旋 CT 断层扫描冠脉成像检 查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 042	—	螺旋 CT 断层扫描冠脉 成像检查结果描述	受检者螺旋 CT 断层扫描冠脉成像检查结 果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 043	—	其他 CT 检查异常标志	标识受检者其他 CT 检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 044	—	其他 CT 检查结果描述	受检者其他 CT 检查结果的详细描述	S1	AN..200	

表8 数据元专用属性：临床辅助检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 006. 045	—	乳腺钼靶检查异常标志	标识受检者乳腺钼靶检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 046	—	乳腺钼靶检查结果描述	受检者乳腺钼靶检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 047	—	骨密度检查异常标志	标识受检者骨密度检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 048	—	骨密度检查结果描述	受检者骨密度检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 049	—	颅脑磁共振成像检查异常标志	标识受检者颅脑磁共振成像检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 050	—	颅脑磁共振成像检查结果描述	受检者颅脑磁共振成像检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 051	—	颈椎磁共振成像检查异常标志	标识受检者颈椎磁共振成像检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 052	—	颈椎磁共振成像检查结果描述	受检者颈椎磁共振成像检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 053	—	其他磁共振成像检查异常标志	标识受检者其他磁共振成像检查是否存在异常	L	T/F	

表8 数据元专用属性：临床辅助检查（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2. 33. 006. 054	—	其他磁共振成像检查结果描述	受检者其他共振成像检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 055	—	家庭睡眠呼吸暂停监测异常标志	标识受检者家庭睡眠呼吸暂停监测是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 056	—	家庭睡眠呼吸暂停监测结果描述	受检者家庭睡眠呼吸暂停监测结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 057	—	多导睡眠监测异常标志	标识受检者多导睡眠监测是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 058	—	多导睡眠监测结果描述	受检者多导睡眠监测结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 059	—	肺功能检查异常标志	标识受检者肺功能检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 060	—	肺功能检查结果描述	受检者肺功能检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 061	—	眼底血管照相检查异常标志	标识受检者眼底血管照相检查是否存在异常	L	T/F	
HDSB2. 33. 006. 062	—	眼底血管照相检查结果描述	受检者眼底血管照相检查结果的详细描述	S1	AN..200	
HDSB2. 33. 006. 063	DE04. 30. 030. 00	其他辅助检查	受检者其他辅助检查项目结果的详细描述	S1	AN..1000	

6.2.8 总结评价及健康管理

总结评价及健康管理数据元专用属性应符合表9的要求。

表9 数据元专用属性：总结评价及健康管理

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数 据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.007.001	DE05.10.072.00	体检结果	对受检者体检结果的结论性描述	S1	AN..1000	
HDSB2.33.007.002	DE05.10.031.00	健康评价异常标志	标识受检者体检中是否存在异常情况	L	T/F	
HDSB2.33.007.003	DE05.10.032.00	健康评价异常描述	受检者体检中是存在的异常情况的详细描述	S1	AN..1000	
HDSB2.33.007.004	DE06.00.051.00	健康指导代码	根据受检者的体检结果提出健康指导建议的代码	S2	N1	1. 纳入慢性病患者健康管理 2. 建议复查 3. 建议转诊
HDSB2.33.007.005	—	健康指导意见	对受检者进行健康指导内容的描述	S1	AN..1000	
HDSB2.33.007.006	—	存在需要控制的危险因素标志	标识受检者是否存在需要控制的危险因素	L	T/F	
HDSB2.33.007.007	DE06.00.114.00	危险因素控制建议代码	对受检者存在的健康危险因素进行控制的指导建议在特定编码体系中的代码	S2	N1	应符合 WS 364.12—2011 中表 38 的要求
HDSB2.33.007.008	—	危险因素控制建议	对受检者存在的健康危险因素进行控制的指导建议的详细描述	S1	AN..1000	

表9 数据元专用属性：总结评价及健康管理（续）

内部标识符	数据元标识符 (DE)	数据元名称	定义	数据元 值的数据 数据类型	表示 格式	数据元允许值
HDSB2.33.007.009	DE06.00.108.00	随访方式代码	进行医学随访的方式在特定编码体系中的代码	S3	N1	应符合 WS 364.12—2011 中表 27 的要求
HDSB2.33.007.010	DE06.00.112.00	随访周期建议代码	随访对象以后进行医学随访间隔时长的建议在特定编码体系中的代码	S3	N1	应符合 WS 364.12—2011 中表 28 的要求
HDSB2.33.007.011	DE05.10.068.00	随访遵医行为评价结果代码	受检者对医生生活方式指导等的依从情况在特定分类中的代码	S2	N1	1. 良好 2. 一般 3. 差
HDSB2.33.007.012	DE05.10.066.00	随访评价结果代码	随访医师对受检者进行医学随访的评价结果在特定编码体系中的代码	S3	N1	应符合 WS 364.11—2011 中表 12 的要求
HDSB2.33.007.013	—	主动获取健康管理知识标志	标识受检者是否主动获取健康管理知识	L	T/F	
HDSB2.33.007.014	—	获取健康管理知识途径类别代码	受检者获取医疗保健知识的途径在特定编码体系中的代码	S3	N1	

6.3 数据元值域代码表

6.3.1 长期用药种类代码表

长期用药种类代码表规定了长期用药种类的分类代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表10。

表10 长期用药种类代码表

值	值含义
01	降压药
02	降糖药
03	调脂药（降脂药）
04	降尿酸药
05	抗心律失常药
06	缓解哮喘药物
07	解热镇痛要
08	强的松类药物
09	雌激素药物
10	利尿剂
11	镇静剂或安眠药
12	中草药
13	避孕药
14	抗抑郁药物
15	抗血小板药物
99	其他

6.3.2 每天静坐时长代码表

每天静坐时长代码表规定了每天静坐时长的分类代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表11。

表11 每天静坐时长代码表

值	值含义
01	<2小时
02	2-4小时（含2小时，不含4小时）
03	4-6小时（含4小时，不含6小时）
04	>6小时

6.3.3 睡眠不佳的类型代码表

睡眠不佳的类型代码表规定了睡眠不佳的类型的分类代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表12。

表12 睡眠不佳的类型代码表

值	值含义
01	入睡困难
02	早醒
03	多梦或噩梦中惊醒
04	夜起
05	熟睡时间短
99	其他

6.3.4 影响睡眠主要因素代码表

影响睡眠主要因素代码表规定了影响睡眠主要因素的分类代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表13。

表13 影响睡眠主要因素代码表

值	值含义
01	工作压力过大
02	负性生活事件
03	环境干扰（如噪音、配偶或室友打鼾等）
04	身体不适或疾病
05	气候变化
06	药物
07	倒班或倒时差
99	其他

6.3.5 健康状态自我评估代码表

健康状态自我评估代码表规定了健康状态自我评估的分类代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表14。

表14 健康状态自我评估代码表

值	值含义
01	满意
02	基本满意
03	说不清楚
04	不太满意
05	不满意

6.3.6 慢性疾病类别代码表

慢病风险类别代码表规定了慢病风险的分类代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表15。

表15 慢性疾病类别代码表

值	值含义
01	高血压病
02	冠心病
03	糖尿病
04	肺癌
05	肝癌
06	胃癌
07	食管癌
08	结直肠癌
09	宫颈癌
10	乳腺癌
11	鼻咽癌
12	白血病
13	淋巴瘤
14	慢性阻塞性肺疾病
15	慢性肾病
16	骨质疏松
99	其他

6.3.7 宫颈超薄液基细胞病理学检查结果代码表

宫颈超薄液基细胞病理学检查结果代码表规定了宫颈超薄液基细胞病理学检查结果的分类代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表16。

表16 宫颈超薄液基细胞病理学检查结果代码表

值	值含义
01	无上皮内病变及恶性病变（NILM）
02	未明确意义的非典型鳞状上皮细胞（ASC-US）
03	非典型鳞状上皮细胞，不除外高度鳞状上皮内病变（ASC-H）
04	低（级别）度鳞状上皮内病变（LSIL）
05	高（级别）度鳞状上皮内病变（HSIL）
06	鳞状上皮细胞癌（SCC）
07	非典型腺上皮细胞（AGC-NOS）
08	非典型宫颈管腺细胞倾向瘤变（AGC-N）
09	宫颈管原位癌
10	腺癌
99	其他

6.3.8 乳酸脱氢酶同工酶类别代码表

乳酸脱氢酶同工酶类别代码表规定了乳酸脱氢酶同工酶的分类代码。采用 2 位数字顺序代码，从

“01”开始，按升序排列。见表17。

表17 乳酸脱氢酶同工酶类别代码表

值	值含义
01	乳酸脱氢酶同工酶1
02	乳酸脱氢酶同工酶2
03	乳酸脱氢酶同工酶3
04	乳酸脱氢酶同工酶4
05	乳酸脱氢酶同工酶5

6.3.9 口服葡萄糖后采血时间代码表

口服葡萄糖后采血时间代码表规定了口服葡萄糖采血时间的分类代码。采用2位数字顺序代码，从“01”开始，按升序排列。见表18。

表18 口服葡萄糖后采血时间代码表

值	值含义
01	受检者未口服葡萄糖
02	受检者口服葡萄糖30min
03	受检者口服葡萄糖60min
04	受检者口服葡萄糖120min

参 考 文 献

- [1] WS/T 303 卫生信息数据元标准化规则
- [2] WS/T 305 卫生信息数据集元数据规范
- [3] WS/T 306 卫生信息数据集分类与编码规则
- [4] WS 363.3—2011 卫生信息数据元目录 第3部分：人口学及社会经济学特征
- [5] WS 363.4—2011 卫生信息数据元目录 第4部分：健康史
- [6] WS 363.5—2011 卫生信息数据元目录 第5部分：健康危险因素
- [7] WS 363.7—2011 卫生信息数据元目录 第7部分：体格检查
- [8] WS 363.8—2011 卫生信息数据元目录 第8部分：临床辅助检查
- [9] WS 363.9—2011 卫生信息数据元目录 第9部分：实验室检查
- [10] WS/T 370—2022 卫生信息基本数据集编制规范
- [11] WS/T 373.3—2011 医疗服务基本数据集 第3部分：成人健康体检
- [12] 中华医学会健康管理学分会,中华健康管理学杂志编委会.健康体检基本项目专家共识[J].中华健康管理学杂志,2014,008(002):81-90.健康体检基本项目专家共识
- [13] 国家卫生计生委关于印发《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》的通知(国卫基层发(2017)13号)

索 引

25-羟基维生素D (ng/mL)	6.2.6 (表7)
γ-谷氨酰基转移酶检测值 (U/L)	6.2.6 (表7)
A	
癌胚抗原浓度值 (μg/L)	6.2.6 (表7)
B	
白蛋白浓度 (g/L)	6.2.6 (表7)
白介素-6检测值 (pg/L)	6.2.6 (表7)
白细胞计数值 (G/L)	6.2.6 (表7)
本人电话	6.2.2 (表3)
鼻腔检查异常标志	6.2.5 (表6)
鼻腔检查结果描述	6.2.5 (表6)
避孕史	6.2.3 (表4)
C	
餐后两小时血糖 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
从事有危害因素职业时长 (年)	6.2.3 (表4)
存在需要控制的危险因素标志	6.2.8 (表9)
肠镜检查异常标志	6.2.7 (表8)
肠镜检查异常描述	6.2.7 (表8)
长期用药标志	6.2.3 (表4)
长期用眼标志	6.2.3 (表4)
长期用药种类代码	6.2.3 (表4)
常住类型代码	6.2.2 (表3)
超敏C反应蛋白 (mg/l)	6.2.6 (表7)
初潮年龄 (岁)	6.2.3 (表4)
出生地	6.2.2 (表3)
出生日期	6.2.2 (表3)
齿列类别代码	6.2.5 (表6)
齿列描述	6.2.5 (表6)
促甲状腺激素检测值 (mU/L)	6.2.6 (表7)
D	
大便常规检测检测结果代码	6.2.6 (表7)
大便常规检测结果描述	6.2.6 (表7)
大便潜血标志	6.2.6 (表7)
单核细胞百分率 (%)	6.2.6 (表7)
单核细胞检测值 (G/L)	6.2.6 (表7)
当次体检系统内部标识	6.2.2 (表3)
电子邮件地址	6.2.2 (表3)
动态心电图检查异常标志	6.2.7 (表8)
动态心电图检查结果描述	6.2.7 (表8)
动态血压监测异常标志	6.2.7 (表8)

动态血压监测结果描述.....	6.2.7 (表8)
多导睡眠监测异常标志.....	6.2.7 (表8)
多导睡眠监测结果描述.....	6.2.7 (表8)
E	
耳部检查异常标志.....	6.2.5 (表6)
耳部检查结果描述.....	6.2.5 (表6)
F	
肺部啰音标志.....	6.2.4 (表5)
肺部啰音描述.....	6.2.4 (表5)
肺部异常呼吸音标志.....	6.2.4 (表5)
肺部异常呼吸音描述.....	6.2.4 (表5)
肺功能检查异常标志.....	6.2.7 (表8)
肺功能检查结果描述.....	6.2.7 (表8)
妇科超声检查异常标志.....	6.2.7 (表8)
妇科超声检查结果描述.....	6.2.7 (表8)
附件检查异常标志.....	6.2.5 (表6)
附件检查结果描述.....	6.2.5 (表6)
腹部包块标志.....	6.2.4 (表5)
腹部包块描述.....	6.2.4 (表5)
腹部超声检查异常标志.....	6.2.7 (表8)
腹部超声检查结果描述.....	6.2.7 (表8)
腹部压痛标志.....	6.2.4 (表5)
腹部压痛描述.....	6.2.4 (表5)
腹部移动性浊音标志.....	6.2.4 (表5)
腹部移动性浊音描述.....	6.2.4 (表5)
G	
甘油三酯值 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
肝大标志.....	6.2.4 (表5)
肝大描述.....	6.2.4 (表5)
肛门指诊检查结果类别代码.....	6.2.5 (表6)
肛门指诊检查结果描述.....	6.2.5 (表6)
宫颈癌细胞学检查 (TCT) 异常标志.....	6.2.6 (表7)
宫颈癌细胞学检查 (TCT) 异常描述.....	6.2.6 (表7)
宫颈超薄液基细胞病理学检查结果代码.....	6.2.6 (表7)
宫颈超薄液基细胞病理学检查结果描述.....	6.2.6 (表7)
宫颈检查异常标志.....	6.2.5 (表6)
宫颈检查结果描述.....	6.2.5 (表6)
宫体检查异常标志.....	6.2.5 (表6)
宫体检查结果描述.....	6.2.5 (表6)
工作单位.....	6.2.2 (表3)
巩膜检查结果代码.....	6.2.4 (表5)

骨密度检查异常标志 6.2.7（表8）
骨密度检查结果描述 6.2.7（表8）
鼓膜检查异常标志 6.2.5（表6）
鼓膜检查结果描述 6.2.5（表6）
过敏史 6.2.3（表4）
过敏史标志 6.2.3（表4）

H

红细胞比容（%） 6.2.6（表7）
红细胞沉降率（mm/h） 6.2.6（表7）
红细胞计数值（G/L） 6.2.6（表7）
虹膜检查异常标志 6.2.5（表6）
虹膜检查结果描述 6.2.5（表6）
呼吸频率（次/min） 6.2.4（表5）
户籍地址 6.2.2（表3）
婚姻状况代码 6.2.2（表3）
获取健康管理知识途径类别代码 6.2.8（表9）

J

机构名称 6.2.2（表3）
脊柱检查异常标志 6.2.5（表6）
脊柱检查结果描述 6.2.5（表6）
颈椎磁共振成像检查异常标志 6.2.7（表8）
颈椎磁共振成像检查结果描述 6.2.7（表8）
家庭睡眠呼吸暂停监测异常标志 6.2.7（表8）
家庭睡眠呼吸暂停监测结果描述 6.2.7（表8）
家族疾病患者与受检者关系代码 6.2.3（表4）
家族疾病史代码 6.2.3（表4）
家族性疾病名称代码 6.2.3（表4）
甲胎蛋白值（μg/L） 6.2.6（表7）
甲状腺超声检查异常标志 6.2.7（表8）
甲状腺超声检查结果描述 6.2.7（表8）
甲状腺检查异常标志 6.2.3（表4）
甲状腺检查结果描述 6.2.3（表4）
甲状腺素检测值（nmol/L） 6.2.6（表7）
坚持运动时间（月） 6.2.3（表4）
健康评价异常标志 6.2.8（表9）
健康评价异常描述 6.2.8（表9）
健康体检机构统一社会信用代码 6.2.2（表3）
健康指导代码 6.2.8（表9）
健康指导意见 6.2.8（表9）
健康状态自我评估代码 6.2.3（表4）
健康状态自我评估描述 6.2.3（表4）

角膜检查异常标志	6.2.5 (表6)
角膜检查结果描述	6.2.5 (表6)
结合胆红素值 ($\mu\text{mol/L}$)	6.2.6 (表7)
结膜检查异常标志	6.2.5 (表6)
结膜检查结果描述	6.2.5 (表6)
戒酒标志	6.2.3 (表4)
戒酒年龄 (岁)	6.2.3 (表4)
戒烟年龄 (岁)	6.2.3 (表4)
近半年出现的心理健康状况发生频率代码	6.2.3 (表4)
近半年出现的心理健康状况类别代码	6.2.3 (表4)
经颅多普勒 (TCD) 检查异常标志	6.2.7 (表8)
经颅多普勒 (TCD) 检查结果描述	6.2.7 (表8)
晶状体检查异常标志	6.2.5 (表6)
晶状体检查结果描述	6.2.5 (表6)
颈血管超声检查异常标志	6.2.7 (表8)
颈血管超声检查结果描述	6.2.7 (表8)
居住地址	6.2.2 (表3)
绝经标志	6.2.3 (表4)
绝经年龄 (岁)	6.2.3 (表4)

K

开始吸烟年龄 (岁)	6.2.3 (表4)
开始饮酒年龄 (岁)	6.2.3 (表4)
抗甲状腺过氧化物酶抗体 (IU/mL)	6.2.6 (表7)
抗甲状腺球蛋白抗体 (IU/mL)	6.2.6 (表7)
空腹碳13呼气试验异常标志	6.2.6 (表7)
空腹血糖值 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
口唇外观检查结果代码	6.2.4 (表5)
口服葡萄糖后采血时间代码	6.2.6 (表7)
口服葡萄糖耐量实验 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
口腔黏膜检查异常标志	6.2.5 (表6)
口腔黏膜检查结果描述	6.2.5 (表6)

L

老年人情感状态粗筛结果代码	6.2.3 (表4)
老年人认知功能粗筛结果代码	6.2.3 (表4)
老年人认知功能评分	6.2.3 (表4)
老年人生活自理能力自我评估代码	6.2.3 (表4)
老年人抑郁评分	6.2.3 (表4)
联系人姓名	6.2.2 (表3)
联系人电话	6.2.2 (表3)
淋巴结检查结果代码	6.2.4 (表5)
淋巴结检查结果描述	6.2.4 (表5)

淋巴细胞百分率（%） 6.2.6（表7）

淋巴细胞绝对值（G/L） 6.2.6（表7）

颅脑磁共振成像检查异常标志 6.2.7（表8）

颅脑磁共振成像检查结果描述 6.2.7（表8）

螺旋CT断层扫描冠脉成像检查异常标志 6.2.7（表8）

螺旋CT断层扫描冠脉成像检查结果描述 6.2.7（表8）

M

脉率（次/min） 6.2.4（表5）

慢性疾病代码 6.2.3（表4）

每周工作天数 6.2.3（表4）

每天静坐时长 6.2.3（表4）

民族 6.2.2（表3）

N

尿白细胞计数值（个/H） 6.2.6（表7）

尿白细胞酯酶检测结果代码 6.2.6（表7）

尿比重 6.2.6（表7）

尿胆红素定性检测结果代码 6.2.6（表7）

尿胆原定性检测结果代码 6.2.6（表7）

尿蛋白定性检测结果代码 6.2.6（表7）

尿红细胞计数值（个/H） 6.2.6（表7）

尿潜血检测结果代码 6.2.6（表7）

尿糖定性检测结果代码 6.2.6（表7）

尿酮体定性检测结果代码 6.2.6（表7）

尿微量白蛋白（mg/dL） 6.2.6（表7）

尿亚硝酸盐定性检测结果代码 6.2.6（表7）

尿液酸碱度 6.2.6（表7）

颞下颌关节检查异常标志 6.2.5（表6）

颞下颌关节检查结果描述 6.2.5（表6）

P

膀胱超声检查异常标志 6.2.7（表8）

膀胱超声检查结果描述 6.2.7（表8）

皮肤检查结果代码 6.2.4（表5）

脾大标志 6.2.4（表5）

脾大描述 6.2.4（表5）

平均红细胞体积（fL） 6.2.6（表7）

平均红细胞血红蛋白量（pg） 6.2.6（表7）

平均红细胞血红蛋白浓度（g/L） 6.2.6（表7）

Q

其他CT检查异常标志 6.2.7（表8）

其他CT检查结果描述 6.2.7（表8）

其他磁共振成像检查异常标志 6.2.7（表8）

其他磁共振成像检查结果描述	6.2.7 (表8)
其他查体结果	6.2.4 (表5)
其他超声检查异常标志	6.2.7 (表8)
其他超声检查结果描述	6.2.7 (表8)
其他辅助检查	6.2.7 (表8)
其他实验室检测结果	6.2.6 (表7)
前列腺超声检查异常标志	6.2.7 (表8)
前列腺超声检查结果描述	6.2.7 (表8)
前列腺触诊检查异常标志	6.2.5 (表6)
前列腺触诊检查结果描述	6.2.5 (表6)
全天睡眠时长 (min)	6.2.3 (表4)

R

人乳头瘤病毒检测异常标志	6.2.6 (表7)
人乳头瘤病毒检测结果描述	6.2.6 (表7)
日吸烟量 (支)	6.2.3 (表4)
日饮酒量 (两)	6.2.3 (表4)
乳酸脱氢酶同工酶 (%)	6.2.6 (表7)
乳酸脱氢酶同工酶类别代码	6.2.6 (表7)
乳腺超声检查异常标志	6.2.7 (表8)
乳腺超声检查结果描述	6.2.7 (表8)
乳腺检查结果描述	6.2.5 (表6)
乳腺钼靶检查异常标志	6.2.7 (表8)
乳腺钼靶检查结果描述	6.2.7 (表8)

S

腮腺检查异常标志	6.2.5 (表6)
腮腺检查结果描述	6.2.5 (表6)
身份证件号码	6.2.2 (表3)
身份证件类别代码	6.2.2 (表3)
身高 (cm)	6.2.4 (表5)
神经元特异性烯醇化酶 (ng/mL)	6.2.6 (表7)
肾区叩痛标志	6.2.4 (表5)
肾脏检查结果描述	6.2.4 (表5)
生育史	6.2.3 (表4)
四肢检查异常标志	6.2.5 (表6)
四肢检查结果描述	6.2.5 (表6)
视力检查结果描述	6.2.5 (表6)
手术标志	6.2.3 (表4)
手术史	6.2.3 (表4)
睡眠不佳的类型代码	6.2.3 (表4)
睡眠情况代码	6.2.3 (表4)
随访方式代码	6.2.8 (表9)

随访评价结果代码 6.2.8（表9）
随访周期建议代码 6.2.8（表9）
随访遵医行为评价结果代码 6.2.8（表9）

T

糖化血红蛋白值（%） 6.2.6（表7）
糖化血清白蛋白检测值（%） 6.2.6（表7）
体检结果 6.2.8（表9）
体温（℃） 6.2.4（表5）
体质指数 6.2.4（表5）
体重（kg） 6.2.4（表5）
听力检测结果代码 6.2.5（表6）
听力检测结果描述 6.2.5（表6）
同型半胱氨酸（umol/L） 6.2.6（表7）
桶状胸标志 6.2.4（表5）
头颅CT检查异常标志 6.2.7（表8）
头颅CT检查结果描述 6.2.7（表8）
臀围（cm） 6.2.4（表5）

W

外鼻检查异常标志 6.2.5（表6）
外鼻检查结果描述 6.2.5（表6）
外耳道检查异常标志 6.2.5（表6）
外耳道检查结果描述 6.2.5（表6）
外阴检查异常标志 6.2.5（表6）
外阴检查结果描述 6.2.5（表6）
危险因素控制建议代码 6.2.8（表9）
危险因素控制建议 6.2.8（表9）
胃蛋白酶原I/II计算值 6.2.6（表7）
胃蛋白酶原II检测值（ng/mL） 6.2.6（表7）
胃蛋白酶原I检测值（ng/mL） 6.2.6（表7）
胃镜检查异常标志 6.2.7（表8）
胃镜检查结果描述 6.2.7（表8）

X

吸烟状况代码 6.2.3（表4）
下肢水肿检查结果代码 6.2.4（表5）
纤维蛋白原检测值（g/L） 6.2.6（表7）
现病史 6.2.3（表4）
现患病确诊年龄（岁） 6.2.3（表4）
现患疾病种类代码 6.2.3（表4）
小而密低密度脂蛋白胆固醇（mmol/L） 6.2.6（表7）
心电图检查异常标志 6.2.7（表8）
心电图检查结果描述 6.2.7（表8）

心电图运动试验检查异常标志	6.2.7 (表8)
心电图运动试验检查结果描述	6.2.7 (表8)
心律类别代码	6.2.4 (表5)
心率 (次/min)	6.2.4 (表5)
心脏超声检查异常标志	6.2.7 (表8)
心脏超声检查结果描述	6.2.7 (表8)
心脏杂音标志	6.2.4 (表5)
心脏杂音描述	6.2.4 (表5)
性别代码	6.2.2 (表3)
姓名	6.2.2 (表3)
胸部CT检查异常标志	6.2.7 (表8)
胸部CT检查结果描述	6.2.7 (表8)
胸部X线检查异常标志	6.2.7 (表8)
胸部X线检查结果描述	6.2.7 (表8)
学历代码	6.2.2 (表3)
血红蛋白值 (g/L)	6.2.6 (表7)
血肌酐值 ($\mu\text{mol/L}$)	6.2.6 (表7)
血钾浓度 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
血氯浓度 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
血钠浓度 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
血粘度检测结果代码	6.2.6 (表7)
血粘度检测结果描述	6.2.6 (表7)
血尿素氮检测值 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
血清C肽 (ng/ml)	6.2.6 (表7)
血清 $\beta 2$ 微球蛋白 (mg/L)	6.2.6 (表7)
血清低密度脂蛋白胆固醇检测值 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
血清高密度脂蛋白胆固醇检测值 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
血清谷丙转氨酶值 (U/L)	6.2.6 (表7)
血清谷草转氨酶值 (U/L)	6.2.6 (表7)
血清胱抑素 (mg/L)	6.2.6 (表7)
血清肌酸激酶检测值 (U/L)	6.2.6 (表7)
血清肌酸激酶同工酶MB检测值 (U/L)	6.2.6 (表7)
血清碱性磷酸酶检测值 (U/L)	6.2.6 (表7)
血清鳞癌抗原浓度 (ng/ml)	6.2.6 (表7)
血清尿酸检测值 ($\mu\text{mol/L}$)	6.2.6 (表7)
血清前白蛋白 (mg/L)	6.2.6 (表7)
血清前列腺特异性抗原浓度 (ng/ml)	6.2.6 (表7)
血清游离前列腺特异性抗原浓度/血清前列腺特异性抗原浓度	6.2.6 (表7)
血清人附睾蛋白 (pmol/l)	6.2.6 (表7)
血清乳酸脱氢酶检测值 (U/L)	6.2.6 (表7)
血清三碘甲状原氨酸检测值 (nmol/L)	6.2.6 (表7)

血清铁蛋白（ng/ml） 6.2.6（表7）

血清胰岛素检测值（pmol/L） 6.2.6（表7）

血清游离甲状腺素检测值（pmol/L） 6.2.6（表7）

血清游离前列腺特异性抗原浓度（ng/ml） 6.2.6（表7）

血清中糖类抗原125的浓度（IU/mL） 6.2.6（表7）

血清中糖类抗原153的浓度（IU/mL） 6.2.6（表7）

血清中糖类抗原199的浓度（IU/mL） 6.2.6（表7）

血清中糖类抗原242的浓度（IU/mL） 6.2.6（表7）

血清中糖类抗原50的浓度（IU/mL） 6.2.6（表7）

血清中糖类抗原724的浓度（IU/mL） 6.2.6（表7）

血清中细胞角蛋白19的可溶性片段浓度（ng/mL） 6.2.6（表7）

血清总蛋白浓度检测值（g/L） 6.2.6（表7）

血小板计数值（G/L） 6.2.6（表7）

血小板平均体积（fL） 6.2.6（表7）

Y

牙齿松动标志 6.2.5（表6）

牙龈检查异常标志 6.2.5（表6）

牙龈检查结果描述 6.2.5（表6）

咽喉检查异常标志 6.2.5（表6）

咽喉检查结果描述 6.2.5（表6）

眼底检查异常标志 6.2.5（表6）

眼底检查结果描述 6.2.5（表6）

眼底血管照相检查异常标志 6.2.7（表8）

眼底血管照相检查结果描述 6.2.7（表8）

眼睑检查异常标志 6.2.5（表6）

眼睑检查结果描述 6.2.5（表6）

腰臀围比值 6.2.4（表5）

腰围（cm） 6.2.4（表5）

乙型肝炎病毒e抗体检测结果代码 6.2.6（表7）

乙型肝炎病毒e抗原检测结果代码 6.2.6（表7）

乙型肝炎病毒表面抗体检测结果代码 6.2.6（表7）

乙型肝炎病毒表面抗原检测结果代码 6.2.6（表7）

乙型肝炎病毒核心抗体检测结果代码 6.2.6（表7）

阴道检查异常标志 6.2.5（表6）

阴道检查结果描述 6.2.5（表6）

阴道微生态检查 6.2.6（表7）

饮酒频率代码 6.2.3（表4）

饮酒种类代码 6.2.3（表4）

饮食习惯代码 6.2.3（表4）

影响睡眠的主要因素代码 6.2.3（表4）

幽门螺旋杆菌抗体检测结果代码 6.2.6（表7）

游离三碘甲状腺原氨酸检测结果 (pmol/L)	6.2.6 (表7)
有危险因素接触职业描述	6.2.3 (表4)
右侧乳腺检查结果代码	6.2.5 (表6)
右侧收缩压 (mmHg)	6.2.4 (表5)
右侧舒张压 (mmHg)	6.2.4 (表5)
右眼矫正远视力值	6.2.5 (表6)
右眼裸眼远视力值	6.2.5 (表6)
右眼眼压测量值 (mmHg)	6.2.5 (表6)
运动方式说明	6.2.3 (表4)
运动频率代码	6.2.3 (表4)
运动时长 (min)	6.2.3 (表4)

Z

载脂蛋白-AI (g/L)	6.2.6 (表7)
载脂蛋白-B (g/L)	6.2.6 (表7)
责任医师身份证件号码	6.2.2 (表3)
责任医师身份证件类别代码	6.2.2 (表3)
责任医师姓名	6.2.2 (表3)
症状代码	6.2.3 (表4)
症状描述	6.2.3 (表4)
症状名称	6.2.3 (表4)
脂蛋白 (a) (mg/L)	6.2.6 (表7)
直肠镜检查异常标志	6.2.7 (表8)
直肠镜检查结果描述	6.2.7 (表8)
职业暴露标志	6.2.3 (表4)
职业暴露危险因素名称	6.2.3 (表4)
职业暴露危险因素种类代码	6.2.3 (表4)
职业防护措施标志	6.2.3 (表4)
职业类别代码	6.2.2 (表3)
中性粒细胞百分率 (%)	6.2.6 (表7)
中性粒细胞绝对值 (G/L)	6.2.6 (表7)
重体力劳动标志	6.2.3 (表4)
主动获取健康管理知识标志	6.2.8 (表9)
主要用药情况描述	6.2.3 (表4)
总胆固醇值 (mmol/L)	6.2.6 (表7)
总胆红素值 (μ mol/L)	6.2.6 (表7)
总检日期	6.2.2 (表3)
足背动脉搏动代码	6.2.4 (表5)
醉酒标志	6.2.3 (表4)
左侧乳腺检查结果代码	6.2.5 (表6)
左侧收缩压 (mmHg)	6.2.4 (表5)
左侧舒张压 (mmHg)	6.2.4 (表5)

左眼矫正远视力值	6.2.5（表6）
左眼裸眼远视力值	6.2.5（表6）
左眼眼压测量值（mmHg）	6.2.5（表6）
