

纽贝滋®
NEWBAZE

纽贝滋®
NEWBAZE

纽贝滋培臻® 较大婴儿配方奶粉 (6-12月龄, 2段)



2

净含量: 108克(18克×6)
国食注字 YP20170138

营养成分表			
营养素	单位	每100克	每100千焦
能量	kJ	1899	100
蛋白质	g	17.5	0.9
脂肪	g	20.0	1.1
亚油酸	g	3.00	0.16
碳水化合物	g	48.9	2.6
维生素			
维生素A	μg RE	437	23
维生素D	μg	5.93	0.31
维生素E	mg α-TE	3.61	0.19
维生素K ₁	μg	24	1
维生素B ₁	μg	266	14
维生素B ₂	μg	266	14
维生素B ₆	μg	266	14
维生素B ₁₂	μg	0.95	0.05
烟酸(烟酰胺)	μg	2621	138
叶酸	μg	24	1
泛酸	μg	1671	88
维生素C	mg	43.7	2.3
生物素	μg	9.5	0.5
矿物质			
钠	mg	133	7
钾	mg	437	23
铜	μg	171	9
镁	mg	34.2	1.8
铁	mg	5.93	0.31
锌	mg	2.4	0.1
钙	mg	404	21
磷	mg	265.9	14.0
碘	μg	34.2	1.8
氯	mg	304	16
可选择性成分			
胆碱	mg	60.0	3.2
牛磺酸	mg	30.0	1.6
二十二碳六烯酸	%总脂肪酸	0.40	
二十碳四烯酸	%总脂肪酸	0.60	
低聚半乳糖	mg	360.0	19.0
低聚果糖	mg	3240.0	170.6
叶黄素	μg	202.5	10.7
核苷酸	mg	15.0	0.8

配料表

脱脂乳粉, 脱盐乳清粉, 植物油(玉米油, 菜籽油, 椰子油, 葵花籽油, 核桃油), 全脂乳粉, 乳清蛋白粉, 低聚果糖(FOS), 乳糖, 二十二碳六烯酸粉(DHA), 花生四烯酸粉(ARA), 低聚半乳糖(GOS), 核苷酸(5'-单磷酸腺苷, 5'-胞苷酸二钠, 5'-尿苷酸二钠, 5'-鸟苷酸二钠, 5'-肌苷酸二钠), 食品添加剂: 磷脂; 维生素: 醋酸视黄酯, 胆钙化醇, dl-α-醋酸生育酚, 植物甲萘醌, 盐酸硫胺素, 核黄素, 盐酸吡哆醇, 氰钴胺, 烟酰胺, 叶酸, D-泛酸钙, L-抗坏血酸钠, D-生物素, 氯化胆碱, 牛磺酸, 叶黄素; 矿物质: 硫酸铜, 硫酸亚铁, 硫酸锌, 碳酸钙, 碘酸钾。

产品类别及属性: 乳基较大婴儿配方奶粉



官方微信

扫描二维码
了解更多产
品信息

纽贝滋®
NEWBAZE

重要说明

重要声明: 对于0~6月的婴儿最理想的食品是母乳; 6个月龄以上婴儿食用本产品时, 须配合添加辅助食品。

贮存条件

1. 避免强光直射, 置于阴凉干燥处保存。
2. 开封后产品请注意密封保存, 请尽量在开封后四周内食用完, 请勿放入冰箱内保存。

注意事项

1. 本产品不适用于牛奶蛋白不耐受或乳糖不耐受的宝宝。
2. 请按照冲调方法准备奶瓶和奶嘴。
3. 请严格按照《哺育用量建议表》配制奶液。除非根据医嘱, 不要改变奶粉的冲调比例。
4. 不当配制和使用可能严重影响您宝宝的健康。
5. 请于保质期前使用本产品。
6. 在此期间如需逐渐添加蔬菜、肉、鱼、蛋及水果, 应听取医生的建议。

温馨提示

1. 喂奶时应抱着宝宝, 避免宝宝哽噎。
2. 每次喂哺都应使用新配制的奶液, 如有剩余请丢弃勿再食用。

纽贝滋咨询热线:

400-820-6087

想了解更多产品信息及资料请查询:
www.newbaze.com

6931234962021

哺育用量建议表

婴儿月龄	每日喂哺次数		每次喂哺量	
	奶粉(次)	其他辅食(次)	温开水(毫升)	奶粉量(袋)
第6-9个月	4-5	2-3	180	1.5
第9-12个月	4-5	2-3	180	1.5

冲调方法



1. 配制奶粉前洗手, 将洗净的奶瓶、奶嘴、瓶盖等奶具置于沸水中消毒5分钟, 冷却待用。



2. 煮开安全的饮用水并冷却至50~60°C。



3. 按照《哺育用量建议表》先加入适量温水, 再加入适量的奶粉。



4. 盖严奶瓶, 轻摇至奶粉充分溶解, 喂奶前将奶液滴在手腕上测试温度, 温度适宜饮用后立即喂奶。

- 生产商: 上海纽贝滋营养乳品有限公司
- 地址: 上海市松江区新浜镇工业园区环区北路502号
- 联系电话: 021-67763071
- 产地: 上海市
- 食品生产许可证编号: SC12931011702395
- 产品执行标准号: Q/SNBZ0002S
- 生产日期(年/月/日): 见盒底
- 保质期: 18个月