2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 180000343904

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1910

华测检测认证集团股份有限公司

检 验 报 告

检验受理编号 A219007241910400104C

样 品 名 称 携康牌维生素 K_2 钙片

样品外文名称 -----

申 请 单 位 上海同舟共济生物科技有限公司

2020 年 04 月 08 日

2020014508

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起30个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101

联系电话：0755-3368 1651

2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：A2190072419104001O4C　　第 1 页/共 2 页

样品名称	携康牌维生素 K_2 钙片	样品数量	40 瓶
样品性状	片剂	样品规格	600mg*60 片/瓶
保存条件	密封，置阴凉干燥处	样品批号	20190313、20190314、20190315
收样日期	2019 年 07 月 19 日	生产日期	2019 年 03 月 13 日，2019 年 03 月 14 日，2019 年 03 月 15 日
检验日期	2019 年 04 月 08 日～2019 年 11 月 01 日	保质期	2 年
申请单位	上海同舟共济生物科技有限公司	地址	上海闵行区浦江工业区东晨南路 6 号
实际生产企业	上海同舟共济生物科技有限公司	地址	上海闵行区浦江工业区东晨南路 6 号
检验类别	保健食品备案检验（功效或标志性成分检验）		

检测项目及依据：

检测项目	检测依据
钙（以 Ca 计）	GB 5009.92-2016
维生素 K_2	国家卫生和计划生育委员会公告 2016 年第 8 号

检验结果：经检测，所检项目符合保健食品产品技术要求 携康牌维生素 K_2 钙片要求。

编制：　　日期：2020 年 04 月 08 日

审核：　　日期：2020 年 04 月 08 日

批准：　　日期：2020 年 04 月 08 日

授权签字人：孙宇

华测检测认证集团股份有限公司　　广东省深圳市宝安区新安[illegible]

检验检测专用章

2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：A21900724191040010 4C

检验结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号			检出限	标准要求	结论
		AL12923002 AL05259002 (20190313)	AL12923003 AL05259003 (20190314)	AL12923004 AL05259004 (20190315)			
钙（以 Ca 计）	g/100g	35.8	35.6	35.6	0.0005	22.50～37.50	符合
维生素 K_2	mg/100g	7.23	7.19	7.15	/	5.9～7.5	符合

备注： 1. 保健食品产品技术要求 携康牌维生素 K_2 钙片由委托单位提供。

（以下空白）

2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 180000343904

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1910

华测检测认证集团股份有限公司

检 验 报 告

检验受理编号 A2190072419104001O3C

样 品 名 称 携康牌维生素 K_2 钙片

样品外文名称 ------

申 请 单 位 上海同舟共济生物科技有限公司

2020年01月01日

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起30个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101

联系电话：0755-3368 1651

2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：A219007241910400103C　　第 1 页/共 2 页

样品名称	携康牌维生素 K_2 钙片	样品数量	40 瓶
样品性状	片剂	样品规格	600mg*60 片/瓶
保存条件	密封，置阴凉干燥处	样品批号	20190313、20190314、20190315
收样日期	2019 年 07 月 19 日	生产日期	2019 年 03 月 13 日，2019 年 03 月 14 日，2019 年 03 月 15 日
检验日期	2019 年 04 月 08 日～2020 年 03 月 31 日	保质期	2 年
申请单位	上海同舟共济生物科技有限公司	地址	上海闵行区浦江工业区东晨南路 6 号
实际生产企业	上海同舟共济生物科技有限公司	地址	上海闵行区浦江工业区东晨南路 6 号
检验类别	保健食品备案检验（卫生学检验）		

检测项目及依据：

检测项目	检测依据
重量差异	《中国药典》2015 年版 第四部
灰分	GB 5009.4-2016
崩解时限	《中国药典》2015 年版 第四部
钙（以 Ca 计）	GB 5009.92-2016
铅（以 Pb 计）	GB 5009.12-2017
总汞（以 Hg 计）	GB 5009.17-2014
总砷(以 As 计)	GB 5009.11-2014
菌落总数	GB 4789.2-2016
大肠菌群	GB 4789.3-2016 MPN 计数法
霉菌和酵母	GB 4789.15-2016
金黄色葡萄球菌	GB 4789.10-2016
沙门氏菌	GB 4789.4-2016
维生素 K_2	国家卫生和计划生育委员会公告 2016 年第 8 号

检验结果：经检测，所检项目符合保健食品产品技术要求 携康牌维生素 K_2 钙片要求。

编制：　　日期：2020 年 04 月 01 日

审核：　　日期：2020 年 04 月 01 日

批准：　　日期：2020 年 04 月 01 日

授权签字人：孙宇

华测检测认证集团股份有限公司　　广东省深圳市宝安区新安[illegible]

检验检测专用章

2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：A219007241910400103C

检验结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL12923002 AL05259002 (20190313)	AL12923003 AL05259003 (20190314)	AL12923004 AL05259004 (20190315)	检出限	标准要求	结论
重量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	/	应符合规定	符合
灰分	%	76.9	76.4	76.4	/	≤80.0	符合
崩解时限	min	8	7	9	/	≤60	符合
钙（以 Ca 计）	g/100g	35.8	35.6	35.6	0.0005	22.50～37.50	符合
铅（以 Pb 计）	mg/kg	0.15	0.13	0.13	0.02	≤2.0	符合
总汞（以 Hg 计）	mg/kg	未检出	未检出	未检出	0.003	≤0.3	符合
总砷(以 As 计)	mg/kg	0.053	0.053	0.054	0.010	≤1.0	符合
菌落总数	CFU/g	65	95	<10	/	≤30000	符合
大肠菌群	MPN/g	<0.3	<0.3	<0.3	/	≤0.92	符合
霉菌和酵母	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤50	符合
金黄色葡萄球菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合
沙门氏菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合
维生素 K_2	mg/100g	7.23	7.19	7.15	/	5.9～7.5	符合

备注：1. 保健食品产品技术要求 钙康牌维生素 K_2 钙片由委托单位提供。

（以下空白）

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

对 A219007241910400103C 检验报告的说明

依据保健食品产品技术要求 携康牌维生素 K_2 钙片对以下项目作出符合性说明。详见下表。

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL12923002 (20190313)	AL12923003 (20190314)	AL12923004 (20190315)	检出限	标准要求	结论
色泽	/	白色	白色	白色	/	白色	符合
滋味、气味	/	微甜，具特有的气味、无异味	微甜，具特有的气味、无异味	微甜，具特有的气味、无异味	/	微甜，具特有的气味、无异味	符合
杂质	/	无肉眼可见的外来杂质	无肉眼可见的外来杂质	无肉眼可见的外来杂质	/	无肉眼可见的外来杂质	符合
性状	/	椭圆形片剂，完整光洁	椭圆形片剂，完整光洁	椭圆形片剂，完整光洁	/	椭圆形片剂，完整光洁	符合

备注：1. 保健食品产品技术要求 携康牌维生素 K_2 钙片由委托单位提供。

2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 180000343904

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1910

华测检测认证集团股份有限公司

检 验 报 告

检验受理编号 A2190072419104001C

样 品 名 称 携康牌维生素 K_2 钙片

样品外文名称 -----

申 请 单 位 上海同舟共济生物科技有限公司

2019 年 11 月 01 日

2020014508

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起30个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101

联系电话：0755-3368 1651

2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：A21900724191040001C

样品名称	携康牌维生素K2钙片	样品数量	40瓶
样品性状	片剂	样品规格	600mg*60片/瓶
保存条件	密封，置阴凉干燥处	样品批号	20190313、20190314、20190315
收样日期	2019年07月19日	生产日期	2019年03月13日，2019年03月14日，2019年03月15日
检验日期	2019年07月19日～2019年11月01日	保质期	2年
申请单位	上海同舟共济生物科技有限公司	地址	上海闵行区浦江工业区东晨南路6号
实际生产企业	上海同舟共济生物科技有限公司	地址	上海闵行区浦江工业区东晨南路6号
检验类别	保健食品备案检验（稳定性试验）		

检测项目及依据：

检测项目	检测依据
重量差异	《中国药典》2015年版 第四部
灰分	GB 5009.4-2016
崩解时限	《中国药典》2015年版 第四部
钙（以Ca计）	GB 5009.92-2016
铅（以Pb计）	GB 5009.12-2017
总汞（以Hg计）	GB 5009.17-2014
总砷(以As计)	GB 5009.11-2014
菌落总数	GB 4789.2-2016
大肠菌群	GB 4789.3-2016 MPN计数法
霉菌和酵母	GB 4789.15-2016
金黄色葡萄球菌	GB 4789.10-2016
沙门氏菌	GB 4789.4-2016

检验结果：经检测，所检项目符合保健食品产品技术要求 携康牌维生素K2钙片要求。

编制：　　日期：2019年11月01日

审核：　　日期：2019年11月01日

批准：　　日期：2019年11月01日

授权签字人：孙宇

华测检测认证集团股份有限公司

广东省深圳市宝安区新安[illegible]

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：A21900724191040001C

样品放置条件：温度37±2℃、相对湿度RH75±5%、避光

检验结果：

第零个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL12923002 (20190313)	AL12923003 (20190314)	AL12923004 (20190315)	检出限	标准要求	结论
重量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	/	应符合规定	符合
灰分	%	76.9	76.4	76.4	/	≤80.0	符合
崩解时限	min	8	7	9	/	≤60	符合
钙（以Ca计）	g/100g	35.8	35.6	35.6	0.0005	22.50～37.50	符合
铅（以Pb计）	mg/kg	0.15	0.13	0.13	0.02	≤2.0	符合
总汞（以Hg计）	mg/kg	未检出	未检出	未检出	0.003	≤0.3	符合
总砷(以As计)	mg/kg	0.053	0.053	0.054	0.010	≤1.0	符合
菌落总数	CFU/g	65	95	<10	/	≤30000	符合
大肠菌群	MPN/g	<0.3	<0.3	<0.3	/	≤0.92	符合
霉菌和酵母	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤50	符合
金黄色葡萄球菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合
沙门氏菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：A2190072419104001C

检验结果：

第一个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL12923005 (20190313)	AL12923006 (20190314)	AL12923007 (20190315)	检出限	标准要求	结论
重量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	/	应符合规定	符合
灰分	%	74.9	76.2	75.2	/	≤80.0	符合
崩解时限	min	7	6	5	/	≤60	符合
钙（以 Ca 计）	g/100g	35.6	35.2	36.1	0.0005	22.50～37.50	符合
铅（以 Pb 计）	mg/kg	0.13	0.17	0.14	0.02	≤2.0	符合
总汞（以 Hg 计）	mg/kg	<0.010	<0.010	<0.010	定量限：0.010	≤0.3	符合
总砷(以 As 计)	mg/kg	<0.040	<0.040	<0.040	定量限：0.040	≤1.0	符合
菌落总数	CFU/g	1.1×10^{2}	35	15	/	≤30000	符合
大肠菌群	MPN/g	<0.3	<0.3	<0.3	/	≤0.92	符合
霉菌和酵母	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤50	符合
金黄色葡萄球菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合
沙门氏菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验结果：

第二个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL12923008 (20190313)	AL12923009 (20190314)	AL12923010 (20190315)	检出限	标准要求	结论
重量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	/	应符合规定	符合
灰分	%	76.4	75.8	76.5	/	≤80.0	符合
崩解时限	min	8	7	7	/	≤60	符合
钙（以 Ca 计）	g/100g	30.9	32.4	31.7	0.0005	22.5～37.5	符合
铅（以 Pb 计）	mg/kg	未检出	未检出	未检出	0.02	≤2.0	符合
总汞（以 Hg 计）	mg/kg	<0.010	<0.010	<0.010	定量限：0.010	≤0.3	符合
总砷(以 As 计)	mg/kg	0.054	0.056	0.055	0.010	≤1.0	符合
菌落总数	CFU/g	70	25	20	/	≤30000	符合
大肠菌群	MPN/g	<0.3	<0.3	<0.3	/	≤0.92	符合
霉菌和酵母	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤50	符合
金黄色葡萄球菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合
沙门氏菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：A21900724191040001C

检验结果：

第三个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL12923011 (20190313)	AL12923012 (20190314)	AL12923013 (20190315)	检出限	标准要求	结论
重量差异	/	符合规定	符合规定	符合规定	/	应符合规定	符合
灰分	%	76.8	76.8	76.0	/	≤80.0	符合
崩解时限	min	8	9	8	/	≤60	符合
钙（以 Ca 计）	g/100g	30.9	30.8	30.6	0.0005	22.50~37.50	符合
铅（以 Pb 计）	mg/kg	未检出	<0.04	<0.04	0.02（定量限：0.04）	≤2.0	符合
总汞（以 Hg 计）	mg/kg	<0.010	<0.010	<0.010	定量限：0.010	≤0.3	符合
总砷(以 As 计)	mg/kg	0.041	<0.040	<0.040	0.010（定量限：0.040）	≤1.0	符合
菌落总数	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤30000	符合
大肠菌群	MPN/g	<0.3	<0.3	<0.3	/	≤0.92	符合
霉菌和酵母	CFU/g	<10	<10	<10	/	≤50	符合
金黄色葡萄球菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合
沙门氏菌	/	未检出/25g	未检出/25g	未检出/25g	/	≤0/25g	符合

备注：1. 保健食品产品技术要求 携康牌维生素 K_2 钙片由委托单位提供。

（以下空白）

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

对A2190072419104001C检验报告的说明

依据保健食品产品技术要求 携康牌维生素K_2钙片对以下项目作出符合性说明。详见下表。

样品放置条件：温度37±2℃、相对湿度RH75±5%、避光

第零个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL12923002 (20190313)	AL12923003 (20190314)	AL12923004 (20190315)	检出限	标准要求	结论
色泽	/	白色	白色	白色	/	白色	符合
滋味、气味	/	微甜，具特有的气味、无异味	微甜，具特有的气味、无异味	微甜，具特有的气味、无异味	/	微甜，具特有的气味、无异味	符合
杂质	/	无肉眼可见的外来杂质	无肉眼可见的外来杂质	无肉眼可见的外来杂质	/	无肉眼可见的外来杂质	符合
性状	/	椭圆形片剂，完整光洁	椭圆形片剂，完整光洁	椭圆形片剂，完整光洁	/	椭圆形片剂，完整光洁	符合

第一个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL12923005 (20190313)	AL12923006 (20190314)	AL12923007 (20190315)	检出限	标准要求	结论
色泽	/	白色	白色	白色	/	白色	符合
滋味、气味	/	微甜，具特有的气味、无异味	微甜，具特有的气味、无异味	微甜，具特有的气味、无异味	/	微甜，具特有的气味、无异味	符合
杂质	/	无肉眼可见的外来杂质	无肉眼可见的外来杂质	无肉眼可见的外来杂质	/	无肉眼可见的外来杂质	符合
性状	/	椭圆形片剂，完整光洁	椭圆形片剂，完整光洁	椭圆形片剂，完整光洁	/	椭圆形片剂，完整光洁	符合

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

对 A2190072419104001C 检验报告的说明

第二个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL12923008 (20190313)	AL12923009 (20190314)	AL12923010 (20190315)	检出限	标准要求	结论
色泽	/	白色	白色	白色	/	白色	符合
滋味、气味	/	微甜，具特有的气味、无异味	微甜，具特有的气味、无异味	微甜，具特有的气味、无异味	/	微甜，具特有的气味、无异味	符合
杂质	/	无肉眼可见的外来杂质	无肉眼可见的外来杂质	无肉眼可见的外来杂质	/	无肉眼可见的外来杂质	符合
性状	/	椭圆形片剂，完整光洁	椭圆形片剂，完整光洁	椭圆形片剂，完整光洁	/	椭圆形片剂，完整光洁	符合

第三个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL12923011 (20190313)	AL12923012 (20190314)	AL12923013 (20190315)	检出限	标准要求	结论
色泽	/	白色	白色	白色	/	白色	符合
滋味、气味	/	微甜，具特有的气味、无异味	微甜，具特有的气味、无异味	微甜，具特有的气味、无异味	/	微甜，具特有的气味、无异味	符合
杂质	/	无肉眼可见的外来杂质	无肉眼可见的外来杂质	无肉眼可见的外来杂质	/	无肉眼可见的外来杂质	符合
性状	/	椭圆形片剂，完整光洁	椭圆形片剂，完整光洁	椭圆形片剂，完整光洁	/	椭圆形片剂，完整光洁	符合

备注：1. 保健食品产品技术要求 携康牌维生素K2钙片由委托单位提供。

2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 180000343904

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1910

华测检测认证集团股份有限公司

检 验 报 告

检验受理编号 A219007241910300101C

样 品 名 称 携康牌维生素 K_2 钙片

样品外文名称 -----

申 请 单 位 上海同舟共济生物科技有限公司

2020 年 04 月 01 日

2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位公章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起30个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101

联系电话：0755-3368 1651

2020014508

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：A219007241910300101C

样品名称	携康牌维生素K2钙片	样品数量	40瓶
样品性状	片剂	样品规格	600mg*60片/瓶
保存条件	密封，置阴凉干燥处	样品批号	20190313、20190314、20190315
收样日期	2019年04月08日	生产日期	2019年3月13日
检验日期	2019年04月08日~2020年03月31日	保质期	2年
申请单位	上海同舟共济生物科技有限公司	地址	上海闵行区浦江工业区东晨南路6号
实际生产企业	上海同舟共济生物科技有限公司	地址	上海闵行区浦江工业区东晨南路6号
检验类别	保健食品备案检验（稳定性试验）		

检测项目及依据：

检测项目	检测依据
维生素K_2	国家卫生和计划生育委员会公告 2016年第8号

检验结果：经检测，所检项目符合保健食品产品技术要求 携康牌维生素K_2钙片要求。

编制：[illegible] 日期：2020年04月01日

审核：[illegible] 日期：2020年04月01日

批准：[illegible] 日期：2020年04月01日

授权签字人：刘涛

华测检测认证集团股份有限公司

广东省深圳市宝安区新安[illegible]

检验检测专用章

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

华测检测认证集团股份有限公司

检验报告

检验受理编号：A219007241910300101C

样品放置条件：温度37±2℃、相对湿度RH75±5%、避光

检验结果：

第零个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL05259002 (20190313)	AL05259003 (20190314)	AL05259004 (20190315)	检出限	标准要求	结论
维生素 K_2	mg/100g	7.23	7.19	7.15	/	5.9~7.5	符合

检验结果：

第一个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL05259005 (20190313)	AL05259006 (20190314)	AL05259007 (20190315)	检出限	标准要求	结论
维生素 K_2	mg/100g	7.27	7.28	7.28	/	5.9~7.5	符合

检验结果：

第二个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL05259008 (20190313)	AL05259009 (20190314)	AL05259010 (20190315)	检出限	标准要求	结论
维生素 K_2	mg/100g	6.64	6.83	6.73	/	5.9~7.5	符合

检验结果：

第三个月结果：

检测项目	计量单位	样品编号及批号 AL05259011 (20190313)	AL05259012 (20190314)	AL05259013 (20190315)	检出限	标准要求	结论
维生素 K_2	mg/100g	6.26	6.37	6.40	/	5.9~7.5	符合

备注：1. 保健食品产品技术要求 携康牌维生素 K_2 钙片由委托单位提供。

（以下空白）