2020014648

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
180000343904

ilac-MRA CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1910

通过检验检测机构资质认定（CMA）
食品检验机构

（通过日期：2018 年 02 月）

# 华测检测认证集团股份有限公司

# 检 验 报 告

检验受理编号 A2200109956101001

样品中文名称 金诃牌多种 B 族维生素口服液

样品外文名称 ----------

申 请 单 位 百岳特生物技术（上海）有限公司

2020 年 08 月 13 日

2020014648

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起 30 个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101

联系电话：0755-3368 1651

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 华测检测认证集团股份有限公司

## 检验报告

检验受理编号：A2200109956101001　　第 1 页/共 2 页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 金诃牌多种B族维生素口服液 | 样品数量 | 768瓶（256瓶*3批） |
| 样品性状 | 瓶装完好 | 样品规格 | 30ml/瓶 |
| 保存条件 | 置于阴凉、干燥处 | 样品批号 | Y20200402A 、 Y20200402B 、 Y20200402C |
| 申请单位 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 保质期 | 24个月 |
| 生产企业 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 收样日期 | 2020年04月27日 |
| 报告编号 | A220010995610100102C | 检验日期 | 2020年04月27日～2020年08月12日 |
| 检验类别 | 保健食品备案检验（功效成分或标志性成分检验） | | |

检验项目及依据：

| 检验项目 | 检验依据 |
|---|---|
| 维生素 $B_2$（以核黄素计） | GB 5009.85-2016 |
| 维生素 $B_6$（以吡哆醇计） | GB 5009.154-2016 |
| 维生素 $B_1$（以硫胺素计） | GB 5009.84-2016 |
| 烟酸（以烟酸计） | GB 5009.89-2016 |

检验结果：经检测，所检项目符合保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液要求。

百岳生物技术(上海)有限公司 BioFunction, Shanghai BioTech Group

编制：　　日期：2020年08月13日

审核：　　日期：2020年08月13日

批准：　　日期：2020年08月13日

授权签字人：孙宇

华测检测认证集团股份有限公司　　广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

华测检测认证集团股份有限公司 检验检测专用章

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 华测检测认证集团股份有限公司

## 检验报告

检验受理编号：A2200109956101001 

**检验结果：**

| 检验项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 | | | 方法检出限 | 是否合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AM08051002 (Y20200402A) | AM08051003 (Y20200402B) | AM08051004 (Y20200402C) | | |
| 维生素 $B_2$（以核黄素计） | mg/瓶 | 2.05 | 2.08 | 2.08 | / | 合格 |
| 维生素 $B_6$（以吡哆醇计） | mg/瓶 | 7.93 | 7.75 | 8.24 | / | 合格 |
| 维生素 $B_1$（以硫胺素计） | mg/瓶 | 8.95 | 9.00 | 9.15 | / | 合格 |
| 烟酸（以烟酸计） | mg/瓶 | 11 | 11 | 12 | / | 合格 |

备注： 1. 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液由申请单位提供。

（以下空白）

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA 180000343904

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1910

通过检验检测机构资质认定（CMA）
食品检验机构

（通过日期：2018 年 02 月）

华测检测认证集团股份有限公司

# 检 验 报 告

检验受理编号 A2200109956101001

样品中文名称 金诃牌多种 B 族维生素口服液

样品外文名称 ----------

申 请 单 位 百岳特生物技术(上海)有限公司

2020 年 08 月 13 日

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起30个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

BioFunction, Shanghai BioTech Group 上海生物技术(上海)集团公司

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101

联系电话：0755-3368 1651

2020014648

CTI 华测检测

# 华测检测认证集团股份有限公司

## 检验报告

检验受理编号：A2200109956101001　　第 1 页/共 2 页

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 金诃牌多种B族维生素口服液 | 样品数量 | 768瓶（256瓶*3批） |
| 样品性状 | 瓶装完好 | 样品规格 | 30ml/瓶 |
| 保存条件 | 置于阴凉、干燥处 | 样品批号 | Y20200402A、Y20200402B、Y20200402C |
| 申请单位 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 保质期 | 24个月 |
| 生产企业 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 收样日期 | 2020年04月27日 |
| 报告编号 | A220010995610100101C | 检验日期 | 2020年04月27日～2020年08月12日 |
| 检验类别 | 保健食品备案检验（卫生学检验） | | |

检验项目及依据：

| 检验项目 | 检验依据 |
|---|---|
| 装量差异 | 《中国药典》2015年版 第四部 |
| pH值 | GB 5009.237-2016 |
| 可溶性固形物 | GB/T 12143-2008 |
| 铅（Pb） | GB 5009.12-2017 |
| 总汞（Hg） | GB 5009.17-2014 |
| 总砷(As) | GB 5009.11-2014 |
| 维生素$B_2$（以核黄素计） | GB 5009.85-2016 |
| 维生素$B_6$（以吡哆醇计） | GB 5009.154-2016 |
| 维生素$B_1$（以硫胺素计） | GB 5009.84-2016 |
| 烟酸（以烟酸计） | GB 5009.89-2016 |
| 菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
| 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 MPN计数法 |
| 霉菌和酵母 | GB 4789.15-2016 |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 |

检验结果：经检测，所检项目符合保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液要求。

编制：　　日期：2020年08月13日

审核：　　日期：2020年08月13日

批准：　　日期：2020年08月13日

授权签字人：孙宇

华测检测认证集团股份有限公司　　广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验检测专用章

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 华测检测认证集团股份有限公司

## 检验报告

检验受理编号：A2200109956101001 

**检验结果：**

| 检验项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 | | | 方法检出限 | 是否合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AM08051002 (Y20200402A) | AM08051003 (Y20200402B) | AM08051004 (Y20200402C) | | |
| 装量差异 | / | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | / | 合格 |
| pH 值 | / | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | 合格 |
| 可溶性固形物 | % | 4.3 | 4.3 | 4.4 | / | 合格 |
| 铅（Pb） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 合格 |
| 总汞（Hg） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.003 | 合格 |
| 总砷(As) | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.010 | 合格 |
| 维生素 $B_2$（以核黄素计） | mg/瓶 | 2.05 | 2.08 | 2.08 | / | 合格 |
| 维生素 $B_6$（以吡哆醇计） | mg/瓶 | 7.93 | 7.75 | 8.24 | / | 合格 |
| 维生素 $B_1$（以硫胺素计） | mg/瓶 | 8.95 | 9.00 | 9.15 | / | 合格 |
| 烟酸（以烟酸计） | mg/瓶 | 11 | 11 | 12 | / | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | / | 合格 |
| 大肠菌群 | MPN/mL | <0.3 | <0.3 | <0.3 | / | 合格 |
| 霉菌和酵母 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | / | 合格 |
| 金黄色葡萄球菌 | / | 未检出/25g | 未检出/25g | 未检出/25g | / | 合格 |
| 沙门氏菌 | / | 未检出/25g | 未检出/25g | 未检出/25g | / | 合格 |

备注： 1. 保健食品产品技术要求 金诃牌多种 B 族维生素口服液由申请单位提供。

（以下空白）

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 对 A220010995610100101C 检测报告的说明



依据保健食品产品技术要求 金诃牌多种 B 族维生素口服液对以下项目作出符合性说明。详见下表。

| 检验项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 | | | 方法检出限 | 是否合格 | 检测方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AM08051002 (Y20200402A) | AM08051003 (Y20200402B) | AM08051004 (Y20200402C) | | | |
| 色泽 | / | 黄色 | 黄色 | 黄色 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液 |
| 滋味、气味 | / | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液 |
| 状态 | / | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液 |

备注： 1. 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液由申请单位提供。

2020014648

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
180000343904

ilac-MRA CNAS
中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1910

通过检验检测机构资质认定（CMA）
食品检验机构

（通过日期：2018 年 02 月）

# 华测检测认证集团股份有限公司

# 检 验 报 告

检验受理编号 A2200109956101001

样品中文名称 金诃牌多种 B 族维生素口服液

样品外文名称 ----------

申 请 单 位 百岳特生物技术(上海)有限公司

2020 年 08 月 12 日

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 声　明

一、本检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。

三、对本检验报告有异议，应在收到报告之日起 30 个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。

四、本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。

五、本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。

联系地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

检验地址：广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

邮政编码：518101

联系电话：0755-3368 1651

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 华测检测认证集团股份有限公司

## 检验报告

检验受理编号：A2200109956101001 

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 金诃牌多种B族维生素口服液 | 样品数量 | 768瓶（256瓶*3批） |
| 样品性状 | 瓶装完好 | 样品规格 | 30ml/瓶 |
| 保存条件 | 置于阴凉、干燥处 | 样品批号 | Y20200402A、Y20200402B、Y20200402C |
| 申请单位 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 保质期 | 24个月 |
| 生产企业 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 收样日期 | 2020年04月27日 |
| 报告编号 | A22001099561010001C | 检验日期 | 2020年04月27日～2020年08月12日 |
| 检验类别 | 保健食品备案检验（稳定性检验） | | |

检验项目及依据：

| 检验项目 | 检验依据 |
|---|---|
| 装量差异 | 《中国药典》2015年版 第四部 |
| pH值 | GB 5009.237-2016 |
| 可溶性固形物 | GB/T 12143-2008 |
| 铅（Pb） | GB 5009.12-2017 |
| 总汞（Hg） | GB 5009.17-2014 |
| 总砷(As) | GB 5009.11-2014 |
| 维生素$B_2$（以核黄素计） | GB 5009.85-2016 |
| 维生素$B_6$（以吡哆醇计） | GB 5009.154-2016 |
| 维生素$B_1$（以硫胺素计） | GB 5009.84-2016 |
| 烟酸（以烟酸计） | GB 5009.89-2016 |
| 菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
| 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 MPN计数法 |
| 霉菌和酵母 | GB 4789.15-2016 |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 |

检验结果：经检测，所检项目符合保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液要求。

编制：李芳 日期：2020年08月12日

审核：[illegible] 日期：2020年08月12日

批准：孙宇 日期：2020年08月12日

授权签字人：孙宇

华测检测认证集团股份有限公司 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区华测检测大楼

BioFunction, Shanghai BioTech Group 百岳生物技术(上海)有限公司

华测检测认证集团股份有限公司 检验检测专用章

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 华测检测认证集团股份有限公司

## 检验报告

检验受理编号：A2200109956101001　　第 2 页/共 5 页

样品放置条件：温度37±2℃、相对湿度RH75±5%、避光

**检验结果：**

**第零个月结果：**

| 检验项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 | | | 方法检出限 | 是否合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AM08051002 (Y20200402A) | AM08051003 (Y20200402B) | AM08051004 (Y20200402C) | | |
| 装量差异 | / | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | / | 合格 |
| pH 值 | / | 2.5 | 2.5 | 2.5 | / | 合格 |
| 可溶性固形物 | % | 4.3 | 4.3 | 4.4 | / | 合格 |
| 铅（Pb） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 合格 |
| 总汞（Hg） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.003 | 合格 |
| 总砷(As) | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.010 | 合格 |
| 维生素 $B_2$（以核黄素计） | mg/瓶 | 2.05 | 2.08 | 2.08 | / | 合格 |
| 维生素 $B_6$（以吡哆醇计） | mg/瓶 | 7.93 | 7.75 | 8.24 | / | 合格 |
| 维生素 $B_1$（以硫胺素计） | mg/瓶 | 8.95 | 9.00 | 9.15 | / | 合格 |
| 烟酸（以烟酸计） | mg/瓶 | 11 | 11 | 12 | / | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | / | 合格 |
| 大肠菌群 | MPN/mL | <0.3 | <0.3 | <0.3 | / | 合格 |
| 霉菌和酵母 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | / | 合格 |
| 金黄色葡萄球菌 | / | 未检出/25g | 未检出/25g | 未检出/25g | / | 合格 |
| 沙门氏菌 | / | 未检出/25g | 未检出/25g | 未检出/25g | / | 合格 |

BioFunction, Shanghai BioTech Group 上海生物技术(上海)有限公司

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 华测检测认证集团股份有限公司

## 检验报告

检验受理编号：A2200109956101001　　第 3 页/共 5 页

**检验结果：**

**第一个月结果：**

| 检验项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 | | | 方法检出限 | 是否合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AM08051005 (Y20200402A) | AM08051006 (Y20200402B) | AM08051007 (Y20200402C) | | |
| 装量差异 | / | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | / | 合格 |
| pH 值 | / | 2.6 | 2.6 | 2.6 | / | 合格 |
| 可溶性固形物 | % | 4.5 | 4.6 | 4.6 | / | 合格 |
| 铅（Pb） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 合格 |
| 总汞（Hg） | mg/kg | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 定量限：0.010 | 合格 |
| 总砷(As) | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.010 | 合格 |
| 维生素 $B_2$（以核黄素计） | mg/瓶 | 2.06 | 2.02 | 2.02 | / | 合格 |
| 维生素 $B_6$（以吡哆醇计） | mg/瓶 | 7.97 | 8.12 | 7.95 | / | 合格 |
| 维生素 $B_1$（以硫胺素计） | mg/瓶 | 8.49 | 8.51 | 8.62 | / | 合格 |
| 烟酸（以烟酸计） | mg/瓶 | 12 | 12 | 12 | / | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | / | 合格 |
| 大肠菌群 | MPN/mL | <0.3 | <0.3 | <0.3 | / | 合格 |
| 霉菌和酵母 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | / | 合格 |
| 金黄色葡萄球菌 | / | 未检出/25g | 未检出/25g | 未检出/25g | / | 合格 |
| 沙门氏菌 | / | 未检出/25g | 未检出/25g | 未检出/25g | / | 合格 |

BioFunction, Shanghai BioTech Group 上海生物技术(上海)有限公司

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 华测检测认证集团股份有限公司

## 检验报告

检验受理编号：A2200109956101001 

**检验结果：**

**第二个月结果：**

| 检验项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 | | | 方法检出限 | 是否合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AM08051008 (Y20200402A) | AM08051009 (Y20200402B) | AM08051010 (Y20200402C) | | |
| 装量差异 | / | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | / | 合格 |
| pH 值 | / | 2.6 | 2.6 | 2.6 | / | 合格 |
| 可溶性固形物 | % | 4.8 | 4.8 | 4.8 | / | 合格 |
| 铅（Pb） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 合格 |
| 总汞（Hg） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.003 | 合格 |
| 总砷(As) | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.010 | 合格 |
| 维生素 $B_2$（以核黄素计） | mg/瓶 | 2.01 | 2.03 | 2.01 | / | 合格 |
| 维生素 $B_6$（以吡哆醇计） | mg/瓶 | 7.90 | 7.87 | 7.97 | / | 合格 |
| 维生素 $B_1$（以硫胺素计） | mg/瓶 | 8.43 | 8.33 | 8.38 | / | 合格 |
| 烟酸（以烟酸计） | mg/瓶 | 12 | 12 | 12 | / | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | / | 合格 |
| 大肠菌群 | MPN/mL | <0.3 | <0.3 | <0.3 | / | 合格 |
| 霉菌和酵母 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | / | 合格 |
| 金黄色葡萄球菌 | / | 未检出/25g | 未检出/25g | 未检出/25g | / | 合格 |
| 沙门氏菌 | / | 未检出/25g | 未检出/25g | 未检出/25g | / | 合格 |

BioFunction, Shanghai BioTech Group 上海生物技术(上海)有限公司

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 华测检测认证集团股份有限公司

## 检验报告

检验受理编号：A2200109956101001 

**检验结果：**

**第三个月结果：**

| 检测项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 | | | 方法检出限 | 是否合格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AM08051011 (Y20200402A) | AM08051012 (Y20200402B) | AM08051013 (Y20200402C) | | |
| 装量差异 | / | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | / | 合格 |
| pH 值 | / | 2.6 | 2.6 | 2.6 | / | 合格 |
| 可溶性固形物 | % | 4.7 | 4.6 | 4.6 | / | 合格 |
| 铅（Pb） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.02 | 合格 |
| 总汞（Hg） | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.003 | 合格 |
| 总砷(As) | mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.010 | 合格 |
| 维生素 $B_2$（以核黄素计） | mg/瓶 | 2.02 | 2.03 | 2.01 | / | 合格 |
| 维生素 $B_6$（以吡哆醇计） | mg/瓶 | 8.02 | 8.07 | 8.05 | / | 合格 |
| 维生素 $B_1$（以硫胺素计） | mg/瓶 | 8.27 | 8.28 | 8.32 | / | 合格 |
| 烟酸（以烟酸计） | mg/瓶 | 12 | 12 | 12 | / | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | / | 合格 |
| 大肠菌群 | MPN/mL | <0.3 | <0.3 | <0.3 | / | 合格 |
| 霉菌和酵母 | CFU/mL | <1 | <1 | <1 | / | 合格 |
| 金黄色葡萄球菌 | / | 未检出/25g | 未检出/25g | 未检出/25g | / | 合格 |
| 沙门氏菌 | / | 未检出/25g | 未检出/25g | 未检出/25g | / | 合格 |

BioFunction, Shanghai BioTech Group 生物技术(上海)有限公司

备注： 1. 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液由申请单位提供。

（以下空白）

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 对 A2200109956101001C 检验报告的说明



依据保健食品产品技术要求 金诃牌多种 B 族维生素口服液，对以下项目作出说明。详见下表。

样品放置条件：温度37±2℃、相对湿度RH75±5%、避光

**检验结果：**

**第零个月结果：**

| 检验项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 | | | 方法检出限 | 是否合格 | 检测方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AM08051002 (Y20200402A) | AM08051003 (Y20200402B) | AM08051004 (Y20200402C) | | | |
| 色泽 | / | 黄色 | 黄色 | 黄色 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液 |
| 滋味、气味 | / | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液 |
| 状态 | / | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液 |

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 对 A2200109956101001C 检验报告的说明



**检验结果：**

**第一个月结果：**

| 检验项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 | | | 方法检出限 | 是否合格 | 检测方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AM08051005 (Y20200402A) | AM08051006 (Y20200402B) | AM08051007 (Y20200402C) | | | |
| 色泽 | / | 黄色 | 黄色 | 黄色 | / | 合格 | 保健食品 产品技术 要求 金 诃牌多种 B族维生 素口服液 |
| 滋味、气味 | / | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | / | 合格 | 保健食品 产品技术 要求 金 诃牌多种 B族维生 素口服液 |
| 状态 | / | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | / | 合格 | 保健食品 产品技术 要求 金 诃牌多种 B族维生 素口服液 |

BioFunction, Shanghai BioTech Group 生物技术(上海)有限公司

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 对 A2200109956101001C 检验报告的说明



**检验结果：**

**第二个月结果：**

| 检验项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 | | | 方法检出限 | 是否合格 | 检测方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | AM08051008 (Y20200402A) | AM08051009 (Y20200402B) | AM08051010 (Y20200402C) | | | |
| 色泽 | / | 黄色 | 黄色 | 黄色 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金河牌多种B族维生素口服液 |
| 滋味、气味 | / | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金河牌多种B族维生素口服液 |
| 状态 | / | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金河牌多种B族维生素口服液 |

BioFunction, Shanghai BioTech Group 上海华源生物技术(上海)有限公司

2020014648

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

# 对 A2200109956101001C 检验报告的说明



**检验结果：**

**第三个月结果：**

| 检验项目 | 计量单位 | 样品编号及批号 AM08051011 (Y20200402A) | AM08051012 (Y20200402B) | AM08051013 (Y20200402C) | 方法检出限 | 是否合格 | 检测方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 色泽 | / | 黄色 | 黄色 | 黄色 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液 |
| 滋味、气味 | / | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | 具有产品应有的滋味和气味，无异味 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液 |
| 状态 | / | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | 内容物具有该样品应有的状态，无正常视力可见外来异物 | / | 合格 | 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液 |

备注： 1. 保健食品产品技术要求 金诃牌多种B族维生素口服液由申请单位提供。