2021106226

# 保健食品备案检验申请表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | 中文 | 安上牌多种益生素铁片 | | | |
| | 外文 | （进口产品填写此项） | | | |
| 送检数量 | 20盒/批*3批 | | | 样品形态 | 片剂 |
| 样品批号 | 2020090401/ 2020090402/ 2020090403 | | | 样品规格 | 0.5g/片*10片/板*6板/盒 |
| 生产日期 | 2020/09/29 2020/09/29 2020/09/29 | | | 保质期 | 24个月 |
| 保存条件 | 阴凉，干燥处保存 | | | | |
| 提供的相关材料 | 产品技术要求 | | | | |
| 检验类别 | 保健食品备案检测 | | | | |
| 检验项目及依据 | 按产品技术要求全检 | | | | |
| 备案人 | 名称 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | | | |
| | 地址 | 上海市闵行区竹园路398号A区 | | 邮编 | 201112 |
| 生产企业 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | | | 生产企业地址 | 上海市闵行区竹园路398号A区 |
| 境内申报机构（进口产品填写此项） | 名称 | | | | |
| | 地址 | | | 邮编 | |
| 产品生产国（地区） | （进口产品填写此项） | | | | |
| 联系人 | 黄武艺 | 电话 | 021-31274623 | 传真 | 021-31274623 |
| 备注 | | | | | |

送检者（签字）：黄武艺　　送检日期：2020年12月31日

以下由检验机构填写：

经审核，申请单位提交的样品和有关资料与上述申报内容一致，予以受理。

接收者（签字）：　　接收日期：2020.12.31

注：1.本申请表一式两份，检验机构和申请单位各执一份。

2.本表填写内容应完整、清晰、真实、不需申明的项目填写"无"。

检验检测专用章

2021106226

# 保健食品备案检验受理通知书

上海春芝堂生物制品有限公司：

经审核，你单位送检的样品安上牌多种维生素铁片符合受理要求，已于2020年12月31日受理，备案检验受理编号为QDF2101008。

根据有关规定，本机构应当于2021年3月9日前出具检验报告。届时，请持本通知书领取检验报告。

天祥（天津）质量技术服务有限公司青岛分公司

2020年12月31日

注：1.本受理通知书一式两份，检验机构和申请单位各执一份。

2.申请单位凭本通知书查询样品检验情况和领取检验报告，查询时请提供备案检验受理编号。

3.申请单位领取检验报告时，应当在检验机构报告发放登记表上签字。

4.检验机构样品检验情况查询电话：+86 0532 80993357

2021106226

intertek
Total Quality. Assured.

161520340021

# 检测报告

No: QDF210100801

| | |
|---|---|
| 检验受理编号 | QDF210100801 |
| 样品中文名称 | 安上牌多种维生素铁片 |
| 样品外文名称 | / |
| 申请单位 | 上海春芝堂生物制品有限公司 |

天祥（天津）质量技术服务有限公司青岛分公司
第1页共6页

2021106226

intertek
Total Quality. Assured.

# 声明

1. 本检验报告仅对送检样品负责。
2. 本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。
3. 对本检验报告有异议，应在收到报告之日起 30 个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。
4. 本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
5. 本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。
6. 本检验报告中样品及信息由客户提供及确认，天祥（天津）质量技术服务有限公司青岛分公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

联系地址：中国山东省青岛市崂山区株洲路 177 号 11 号楼
检验地址：中国山东省青岛市崂山区株洲路 177 号 11 号楼
邮政编码：266101
联系电话：0086-532-80993357




intertek
Total Quality. Assured.



# 检测报告

检验受理编号：QDF210100801

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 安上牌多种维生素铁片 | 样品数量 | 20 盒/批*3 批 |
| 样品性状 | 片剂 | 样品规格 | 0.5g/片*10 片/板*6 板/盒 |
| 保存条件 | 阴凉，干燥处保存 | 样品批号 | 2020090401、2020090402、2020090403 |
| 申请单位 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 保 质 期 | 24 个月 |
| 生产企业 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 收样日期 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 检验类别 | 保健食品备案检验 | 检验日期 | 2020 年 12 月 31 日到 2021 年 2 月 25 日 |
| 样品编号 | QDOJ20059135001、QDOJ20059136001、QDOJ20059137001 | | |

检验项目及依据：

| | |
|---|---|
| 铅(Pb) | GB 5009.12-2017 第二法 |
| 总砷(As) | GB 5009.11-2014 第一篇 第二法 |
| 总汞(Hg) | GB 5009.17-2014 第一篇 第一法 |
| 水分 | GB 5009.3-2016 第一法 |
| 灰分 | GB 5009.4-2016 第一法 |
| 菌落总数 | GB 4789.2-2016 |
| 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 第一法 |
| 霉菌和酵母菌 | GB 4789.15-2016 第一法 |
| 金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016 第一法 |
| 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 |
| 铁(Fe) | GB 5009.90-2016 第一法 |
| 维生素 A(以视黄醇计) | GB 5009.82-2016 第一法 |
| 维生素 $B_2$(以核黄素计) | GB 5009.85-2016 第一法 |
| 维生素 $B_6$(以吡哆醇计) | GB/T 5009.197-2003 |
| 维生素 E(以 d-α-生育酚计) | GB 5009.82-2016 第一法 |

2021106226

intertek
Total Quality. Assured.

检验结果：

经检测，所检项目符合安上牌多种维生素铁片保健食品产品技术要求。

| | | |
|---|---|---|
| 编　辑　人 | 宋琳琳 | 2021年02月25日 |
| 审　核　人 | 宋琳 | 2021年02月25日 |
| 授权签字人 | 史晓航 | 2021年02月25日 |

天祥（天津）质量技术服务有限公司青岛分公司
第4页共6页

2021106226

intertek
Total Quality. Assured.

# 检测报告

检验受理编号：QDF210100801

| 检验项目 | 测试结果 | | | 报告检出限 | 技术要求 | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020090401 (QDOJ20059135001) | 2020090402 (QDOJ20059136001) | 2020090403 (QDOJ20059137001) | | | |
| 铅(Pb)，mg/kg | 未检出 | 未检出 | 0.0677 | 0.05 | ≤2.0 | 符合 |
| 总砷(As)，mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.04 | ≤1.0 | 符合 |
| 总汞(Hg)，mg/kg | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.01 | ≤0.3 | 符合 |
| 水分，% | 2.95 | 3.18 | 3.24 | 0.02 | ≤8 | 符合 |
| 灰分，% | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 0.02 | ≤20 | 符合 |
| 菌落总数，CFU/g | <10 | <10 | <10 | —— | ≤30000 | 符合 |
| 大肠菌群，MPN/g | <0.3 | <0.3 | <0.3 | —— | ≤0.92 | 符合 |
| 霉菌和酵母菌，CFU/g | <10 | <10 | <10 | —— | ≤50 | 符合 |
| 金黄色葡萄球菌，/25g | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | ≤0 | 符合 |
| 沙门氏菌，/25g | 未检出 | 未检出 | 未检出 | —— | ≤0 | 符合 |
| 铁(Fe)，mg/片 | 16.5 | 15.2 | 14.5 | —— | 12-20 | 符合 |
| **维生素 A (以视黄醇计)，μg/片 | 429 | 484 | 434 | —— | 408-800 | 符合 |
| *维生素 $B_2$ (以核黄素计)，mg/片 | 1.52 | 1.51 | 1.52 | —— | 0.96-2.16 | 符合 |
| *维生素 $B_1$ (以硫哆醇计)，mg/片 | 1.43 | 1.57 | 1.64 | —— | 0.96-2.16 | 符合 |
| **维生素 E(以 d-α-生育酚计)，mg/片 | 11.1 | 10.3 | 11.9 | —— | 8-18 | 符合 |

intertek
Total Quality. Assured.

备注：

1. 未检出表示低于报告检出限
2. *测试项目为未获资质认定认可，分包至已获资质认可和具有资质认定能力的检验检测机构（CNAS L0128 and CMA code 180900110152）。
3. **测试项目为未获资质认定认可,分包至具有资质认定能力的检验检测机构(CMA 170900340707)。

**********

报告结束

2021106226

intertek
Total Quality. Assured.

# 检测报告

No: QDF210100802

| | |
|---|---|
| 检验受理编号 | QDF210100802 |
| 样品中文名称 | 安上牌多种维生素铁片 |
| 样品外文名称 | / |
| 申请单位 | 上海春芝堂生物制品有限公司 |

intertek
Total Quality. Assured.

# 声明

1. 本检验报告仅对送检样品负责。
2. 本检验报告涂改增删无效，未加盖单位印章无效，复印件无效。
3. 对本检验报告有异议，应在收到报告之日起 30 个工作日内提出异议申请，逾期不予受理。
4. 本检验报告及我单位名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传等。
5. 本检验报告一式三份，两份交送检单位，一份由我单位存档。
6. 本检验报告中样品及信息由客户提供及确认，天祥（天津）质量技术服务有限公司青岛分公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性责任。

联系地址：中国山东省青岛市崂山区株洲路 177 号 11 号楼
检验地址：中国山东省青岛市崂山区株洲路 177 号 11 号楼
邮政编码：266101
联系电话：0086-532-80993357

2021105226

intertek
Total Quality. Assured.

# 检测报告

检验受理编号：QDF210100802

| | | | |
|---|---|---|---|
| 样品名称 | 安上牌多种维生素铁片 | 样品数量 | 20盒/批*3批 |
| 样品性状 | 片剂 | 样品规格 | 0.5g/片*10片/板*6板/盒 |
| 保存条件 | 阴凉，干燥处保存 | 样品批号 | 2020090401、2020090402、2020090403 |
| 申请单位 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 保质期 | 24个月 |
| 生产企业 | 上海春芝堂生物制品有限公司 | 收样日期 | 2020年12月31日 |
| 检验类别 | 保健食品备案检验 | 检验日期 | 2020年12月31日到2021年3月9日 |
| 样品编号 | QDOJ20059135001、QDOJ20059136001、QDOJ20059137001 | | |

检验项目及依据：

| | |
|---|---|
| 感官-色泽 | 安上牌多种维生素铁片保健食品产品技术要求 |
| 感官-滋味、气味 | 安上牌多种维生素铁片保健食品产品技术要求 |
| 感官-状态 | 安上牌多种维生素铁片保健食品产品技术要求 |
| 崩解时限 | 《中国药典》2015年版,第四部,通则0921 |
| 维生素$B_{12}$(以钴胺素计) | GB 5413.14-2010 |
| 叶酸 | GB 5009.211-2014 |
| 重量差异 | 《中国药典》2015年版,第四部,通则0101 |

检验结果：

经检测，所检项目符合安上牌多种维生素铁片保健食品产品技术要求。

| | | |
|---|---|---|
| 编辑人 | 宋琳琳 | 2021年03月09日 |
| 审核人 | 朱鸿 | 2021年03月09日 |
| 授权签字人 | 史晓航 | 2021年03月09日 |

天祥（天津）质量技术服务有限公司青岛分公司 检验检测专用章

intertek
Total Quality. Assured.

# 检测报告

检验受理编号：QDF210100802

| 检验项目 | 测试结果 | | | 报告检出限 | 技术要求 | 单项判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020090401 (QDOJ20059135001) | 2020090402 (QDOJ20059136001) | 2020090403 (QDOJ20059137001) | | | |
| 感官-色泽 | 片剂外观呈粉色，片芯呈浅黄色 | 片剂外观呈粉色，片芯呈浅黄色 | 片剂外观呈粉色，片芯呈浅黄色 | —— | 片剂外观呈粉色，片芯呈浅黄色 | 符合 |
| 感官-滋味、气味 | 具有本品特有的滋味和气味，无异味 | 具有本品特有的滋味和气味，无异味 | 具有本品特有的滋味和气味，无异味 | —— | 具有本品特有的滋味和气味，无异味 | 符合 |
| 感官-状态 | 薄膜包衣片，无正常视力可见外来杂质 | 薄膜包衣片，无正常视力可见外来杂质 | 薄膜包衣片，无正常视力可见外来杂质 | —— | 薄膜包衣片，无正常视力可见外来杂质 | 符合 |
| *崩解时限，min | 2 | 2 | 2 | —— | ≤60 | 符合 |
| *维生素 $B_{12}$(以钴胺素计)，μg/片 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | —— | 1.28-2.88 | 符合 |
| *叶酸，μg/片 | 322 | 360 | 326 | —— | 320-500 | 符合 |
| *重量差异 | 符合《中华人民共和国药典》 | 符合《中华人民共和国药典》 | 符合《中华人民共和国药典》 | —— | 应符合《中华人民共和国药典》中"制剂通则"项下片剂的规定 | 符合 |

备注：

1. *测试项目为分包项目

**********

报告结束